

Abisolierzange STRIPMASTER® LITE für E-Teflon Isolierung (600 V), 0,13 - 0,52 mm² (AWG 26 - 20)

Die Abisolierzange STRIPMASTER LITE, AWG 26-20 von IDEAL überzeugt durch präzise Verarbeitung und hohe Funktionalität. Entwickelt für professionelle Anwendungen, ermöglicht dieses Werkzeug ein müheloses und sauberes Abisolieren verschiedenster Leiter und Litzen. Matrizenmesser für höchste Genauigkeit automatische Zentrierung des Kabels (verhindert Beschädigung des Innenleiters) leichte Handhabung verhindert Knicken, Einritzen und Abscheuern bei Standardleitungen Die robuste Bauweise und ergonomische Form sorgen für eine komfortable Handhabung und lange Lebensdauer. Ein unverzichtbares Werkzeug für Elektriker, Techniker und alle, die präzise und effiziente Arbeiten im Bereich der Kabelbearbeitung durchführen möchten.

- Matrizenmesser für höchste Genauigkeit
- automatische Zentrierung des Kabels (verhindert Beschädigung des Innenleiters)
- leichte Handhabung
- verhindert Knicken, Einritzen und Abscheuern bei Standardleitungen

Artikel-Nr.	WL18244
Modell	45-639
Hersteller	IDEAL
Hersteller-Artikel-Nr.	45-639
GPSR Herstellerdaten	IDEAL Industries International BV Franciscusweg 267 NL-1216 Hilversum www.idealind.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Außendurchmesser Kabel	0,4 – 0,81 mm
Geräteserie	STRIPMASTER
VDE	nein
ESD gerecht	nein
AWG	26 - 20
Abisolierbereich Länge (bis)	22 mm
Abisolierwert Quadratmillimeter	0,13 – 0,52 mm ²
Zangenart	automatische Abisolierzange













Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	AWG
WL12996	22 - 16
WL18244	26 - 20
WL19987	30 - 24







