

Dextro VDE Schraubendreher, Schlitz, Klinge: 3,0 x 100 mm, 195 mm



Abbildung ähnlich

- Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung
- Ergonomisch geformt, 2-Komponentengriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit
- Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze
- Erhebungen entlang des Kopfes bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung
- Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit
- Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
- Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen
- VDE geprüft individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V
- Gemäß Normen EN 60900 / VDE0682/201, ISO 2380-2
- Klingenbreite: 3,0 mm
- Sichtbare Klingenlänge: 100 mm
- Gesamtlänge: 195 mm

Artikel-Nr.	WL18379
Modell	49044-VDE-3,0x100
Hersteller	C.K
Hersteller-Artikel-Nr.	T49144-030
Breite	30 mm
Höhe	24 mm
Länge mit Verpackung	195 mm
Breite mit Verpackung	30 mm

Products for the electronic industry











19.04.2024



Höhe mit Verpackung	24 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
VDE	ja
Schraubenart	schlitz
ESD gerecht	nein
Verpackungsmaß	einzeln
Schraubendreherart	1000 V isoliert
Werkzeuglänge	195 mm
Anwendung Schraubendreher	Schlitzschrauben
Klingenbreite	3 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge & Klingenbreite
WL25602	170 mm & 2,5 mm
WL18379	195 mm & 3 mm
WL25601	207 mm & 4 mm
WL26891	245 mm & 5,5 mm









2/2