800/4 Z Schrauber-Bit, Schlitz, 0,5 x 3,0 mm, 70 mm



Mit dem 800/4 Z Schrauber-Bit, Schlitz, 0,5 x 3,0 mm, 70 mm liefert Wera eine präzise gefertigte Lösung für Schlitzverschraubungen auf hohem Qualitätsniveau. Technisch überzeugt das Produkt durch für Schlitzschrauben. Selbst bei empfindlichen Bauteilen liefert der Bit gleichbleibend exakte Ergebnisse – ohne Kompromisse.

- für Schlitzschrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb
- passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3

Artikel-Nr.	**WL22853**
Modell	800/4 Z
Hersteller	WERA
Hersteller-Artikel-Nr.	05059466001
GPSR Herstellerdaten	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Länge	70 mm
Breite	7 mm
Höhe	7 mm
Länge mit Verpackung	118 mm
Breite mit Verpackung	35 mm
Höhe mit Verpackung	15 mm
Lieferumfang	0.5x3.0x70
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Bit-Länge	70 mm
VDE	nein
Schraubenart	schlitz
ESD gerecht	nein

Werkzeuglänge	70 mm
Klingendurchmesser	3 mm
Klingenlänge	70 mm
Klingenlänge in Zoll	2,75 in
Klingenbreite	3 mm
Klingendicke	0,5 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Klingenbreite	Klingendicke	Bit-Länge
WL51597	3 mm	0,5 mm	50 mm
WL22853	**3 mm**	**0,5 mm**	**70 mm**
WL22854	3,5 mm	0,6 mm	70 mm
WL89760	3,5 mm	0,6 mm	152 mm
WL89752	4 mm	0,5 mm	50 mm
WL71953	4 mm	0,8 mm	50 mm
WL89764	4 mm	0,8 mm	70 mm
WL73439	4 mm	0,8 mm	89 mm
WL89761	4 mm	0,8 mm	152 mm
WL89753	4,5 mm	0,6 mm	50 mm
WL71800	4,5 mm	0,6 mm	89 mm
WL89754	5,5 mm	0,8 mm	50 mm
WL89755	5,5 mm	1 mm	50 mm
WL89765	5,5 mm	1 mm	70 mm
WL19121	5,5 mm	1 mm	89 mm
WL89762	5,5 mm	1 mm	152 mm
WL89756	6 mm	1 mm	50 mm
WL89757	6,5 mm	1,2 mm	50 mm
WL89766	6,5 mm	1,2 mm	70 mm
WL71801	6,5 mm	1,2 mm	89 mm
WL89763	6,5 mm	1,2 mm	152 mm
WL89758	8 mm	1,2 mm	50 mm
WL71802	8 mm	1,2 mm	89 mm
WL89759	8 mm	1,6 mm	50 mm

WL89767	8 mm	1,6 mm	89 mm