Rework-Spitze RxP Serie Tunnel für SOIC-8



RxP-Blade/Quad Lötspitzenkartuschen sind die Rework-Spitzen für die Metcal-Lötsysteme der MFR-Serie. Der zweite Buchstabe in der Teilenummer bezeichnet die Temperaturserie. RFP-Patronen haben eine Nenntemperatur von 390 ˚C. Metcal empfiehlt die RFP-Temperaturserie für die meisten Anwendungen. Es gibt jedoch einen höheren Temperaturbereich mit der Bezeichnung RCP, nominell 450 ˚C, für Hochtemperatur- und thermisch anspruchsvolle Anwendungen. Sie können mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden. Die Metcal SmartHeat®-Technology" passt die Leistung während des Lötens an die jeweilige Anwendung an.

- für die meisten Standard Anwendungen
- geeignet für MFR-1100 und MFR-2200 Serien

Artikel-Nr.	**WL24743**
Modell	RFP-DL2

Hersteller	OKI
Hersteller-Artikel-Nr.	RFP-DL2
GPSR Herstellerdaten	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	RxP Series
Spitzenart	Tunnel-Rework Lötpatonen
Spitzenserie	RxP
SMT Bauform	Tunnel SOIC-8
Spitzen-Maße	5,18 x 4,23 mm
Spitzenbreite	2,29 mm
Spitzenform	Tunnel
Spitzenausrichtung	gerade
Passendes Handstück	MFR-H1-SC
ESD gerecht	nein

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	SMT Bauform
WL24743	**Tunnel SOIC-8**
WL24742	Tunnel SOIC-14-16
WL27216	Tunnel SOIC-16