

ESD-Spiralkabel, 1 MOhm, schwarz, 1,8 m, 3 mm Druckknopf, Bananenstecker, Krokodilklemme



Das ESD Spiralkabel von Safeguard ist ein wichtiger Bestandteil bei der Personenerdung in der ESD Zone (EPA), um elektronische Geräte und Bauteile vor elektrostatischer Entladung zu schützen. Der Ableitwiderstand beträgt 1 Mohm. Die Länge des Kabels von 1,8 Metern ermöglicht flexibles arbeiten, ohne das die Bewegungsfreiheit einschränkt wird. Das ESD Spiralkabel in der Farbe Schwarz verfügt über einen 3mm Druckknopf sowie eine Bananenstecker inklusive Krokodilklemme. Die Farbgebung ermöglicht es, das Kabel jederzeit und bei verschiedenen Lichtverhältnissen gut zu erkennen.

- 1 Mohm
- 3 mm/Bananenstecker/Krokodilklemme
- 1,8 m
- hochelastisch
- nicht für die Handgelenkbanderdung verwenden
- geprüft nach BGI 818: 2001

Artikel-Nr. WL24925







Products for the electronic industry





28.09.2025



Modell	SG-SK-3DK-BA-KR-SCH-1800mm-1Mohm
Hersteller	SAFEGUARD
Hersteller-Artikel-Nr.	SG-SK-3DK-BA-KR-SCH-1800MM-1MOHM
GPSR Herstellerdaten	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Länge	1800 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Herstellerfarbangabe	schwarz
Farbe	schwarz
typischer Ableitwiderstand	R=1x10 ⁶ Ohm
Anschluss 1	Druckknopf: Ø 3mm
Anschluss 2	Krokodilklemme / Bananenstecker
Elektrischer Widerstand	1 ΜΩ
Anschluss	3 mm Druckknopf / Bananenstecker
ESD gerecht	ja
Zertifiziert nach BGI818	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Länge
WL24925	1800 mm
WL20501	2400 mm







