

Lötbad digital, wählbares Heizprogramm, 75 x 75 mm Lottiegel



- für bleifreie Lote
- mit unterschiedlichen Temperaturzielen programmierbar sodass entweder eine feste Temperatureinstellung für unterschiedliche Lotlegierungen Sn-Pb oder Sn-Ag-Cu oder Sn-Cu oder Sn-Lote mit einem Code angewählt wird
- es kann aber auch eine beliebige Arbeitstemperatur per Tastendruck eingegeben werden
- Temperaturbereich: 200 450°C
- Ist-Temperatur wird digital angezeigt
- Erwärmung durch Keramikheizelemente, die eine Leistung von 310 Watt in das Lötbad einbringen
- Lottopf ist in zwei Größen einsetzbar und mit wenigen Handgriffen zu wechseln

Artikel-Nr. WL25476







Products for the electronic industry





1/2



Modell	FX-301B-A 1540
Hersteller	HAKKO
Hersteller-Artikel-Nr.	FX 301B- A 1540
Lieferumfang	FX 301B-12: Lötbad Digital A 1540: Lottiegel 75x75x55 mm mit Spezialbeschichtung B 2919: Spachtel B 1417: Imbusschlüssel 2,5mm B 2919: J-Förmiger Restesamller
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück









2/2