

ESD-Sicherheitsschuhe anatom, Clog schwarz, Größe 46



- CE, EN ISO 20345:2011, SB, A,E,WRU, SRC
- Sanitized behandelt
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340

| | |
|------------------------|--|
| Artikel-Nr. | WL29560 |
| Modell | 32125-46 |
| Hersteller | ABEBA |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 32125-46 |
| GPSR Herstellerdaten | ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH Schlackenbergstraße 5 DE-66386 St. Ingbert www.abeba.com |
| Länge mit Verpackung | 350 mm |
| Breite mit Verpackung | 250 mm |
| Höhe mit Verpackung | 150 mm |
| Verkaufseinheit | 1 Paar |
| Inhaltseinheit | 1 Paar |
| Herstellerfarbangabe | schwarz |

Products for the electronic industry



| | |
|----------------------------------|---|
| Farbe | schwarz |
| Schutzkappe | ja |
| Ausführung (Schuhe) | Clogs, Sicherheitsschuh |
| Sicherheitsklasse | SB |
| Schuhsohle | PU-Laufsohle |
| Rutschhemmung | SRC |
| Schuhweite | Weite 10 (Standardweite) |
| Ausstattung (Schuhe) | <ul style="list-style-type: none"> • Mikrofaser, schwarz • Feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silberfäden • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristbereich verstellbar, mit Gummizug • Klettverschluss • Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle • Rutschhemmende PU-Laufsohle • Stahlkappe • Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3582) • Sohlenerhöhung möglich |
| Material (Schuhe) | Mikrofaser |
| Schuhgröße EU | 46 |
| ESD gerecht | ja |
| Risikokategorie (PSA-Verordnung) | Kategorie 2 |

Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr. | Schuhgröße EU |
|----------------|---------------|
| WL29550 | 36 |
| WL29551 | 37 |
| WL29552 | 38 |
| WL29553 | 39 |
| WL29554 | 40 |
| WL29555 | 41 |
| WL29556 | 42 |
| WL29557 | 43 |
| WL29558 | 44 |
| WL29559 | 45 |
| WL29560 | 46 |
| WL29561 | 47 |

| | |
|---------|----|
| WL29562 | 48 |
| WL29563 | 49 |
| WL29564 | 50 |
| WL29565 | 51 |
| WL29566 | 52 |