# ESD-Sicherheitsschuhe anatom, Stiefel schwarz, Größe 36



- CE, EN ISO 20345:2011, S3, SRC
- Sanitized behandelt
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340

| **Artikel-Nr.** | **WL29648** |
|---|---|
| Modell | 32268-36 |
| Hersteller | ABEBA |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 32268-36 |
| GPSR Herstellerdaten | ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH<br>Schlackenbergstraße 5<br>DE-66386 St. Ingbert<br>www.abeba.com |
| Länge mit Verpackung | 350 mm |

| | |
|---|---|
| Breite mit Verpackung | 250 mm |
| Höhe mit Verpackung | 150 mm |
| Verkaufseinheit | 1 Paar |
| Inhaltseinheit | 1 Paar |
| Herstellerfarbangabe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Schutzkappe | ja |
| Ausführung (Schuhe) | Sicherheitsschuh, Sicherheitsstiefel |
| Sicherheitsklasse | S3 |
| Schuhsohle | PU-Laufsohle |
| Rutschhemmung | SRC |
| Schuhweite | Weite 10 (Standardweite) |
| Ausstattung (Schuhe) | • Glattleder, schwarz<br>• Atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point<br>• Ristbereich mit Schnürung<br>• Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle<br>• Rutschhemmende PU-Laufsohle<br>• Stahlkappe<br>• Metallfreie Durchtrittsicherheit<br>• Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580)<br>• Reflektorstreifen<br>• Kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich |
| Material (Schuhe) | Leder |
| Schuhgröße EU | 36 |
| ESD gerecht | ja |
| Risikokategorie (PSA-Verordnung) | Kategorie 2 |

## Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr. | Schuhgröße EU |
|---|---|
| **WL29648** | **36** |
| WL29649 | 37 |
| WL29650 | 38 |
| WL29651 | 39 |
| WL29652 | 40 |
| WL29653 | 41 |
| WL29654 | 42 |

| | |
|---|---|
| WL29655 | 43 |
| WL29656 | 44 |
| WL29657 | 45 |
| WL29658 | 46 |
| WL29659 | 47 |
| WL29660 | 48 |
| WL29661 | 49 |
| WL29662 | 50 |
| WL29663 | 51 |
| WL29664 | 52 |