

Lötdraht Sn99Ag0,3Cu0,7, 0,3 mm / C3 (bleifrei)



- Flussmitteltyp C3: Halogenfreies Flussmittel für alle Anwendungen in der Elektronik
- 1-seelig
- für hohe Beständigkeit gegen Oxidation
- Mikrolegierung MA-S

[https://www.tamura-elsold.de/index.php/de/downloads/sicherheitsdatenblaetterlLaden Sie sich hier das passende Sicherheitsdatenblatt herunter]

Artikel-Nr.	WL30475
Modell	Flussmitteltyp C3 (bleifrei)
Hersteller	TAMURA ELSOLD
Hersteller-Artikel-Nr.	RÖLOT8059
Verkaufseinheit	1 Rollen

Products for the electronic industry













Inhaltseinheit	1 Rollen
Detail Inhaltseinheit	250 g
Flussmittelklasse	1.1.3, F-SW32, ROL0
Legierung	Sn99Ag0,3Cu0,7
Flussmitteltyp	C3
Flussmittelanteil	3,5 %
Klassifizierung	• ROL0 • 1.1.3 • F-SW32
Lötdrahtdurchmesser	0,3 mm
Legierung	Sn99Ag0,3Cu0,7
Bleifrei/Bleihaltig	bleifrei





