


## ESD Kurzstege für Gefache, in Lagerbehälter 600 x 400 mm, $353 \times 80 \times 3$ mm



Mit dem Einsatz von ESD-Kurzstegen von Warmbier für Lagerbehälter verhindern Sie eine Beschädigung der empfindlichen elektronischen Lagerplatten.

- Schlitzabstand: 20 mm
- 15 Schlitze
- Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen
- Für Standard-Lagerbehälter
- Hohlkammerprofil
- Materialdicke: 3 mm
- Flächengewicht: 550 g/m²
- Hohe Abriebfestigkeit

Artikel-Nr. WL30836







Products for the electronic industry







Modell	5420.353.20.80
Hersteller	WARMBIER
Hersteller-Artikel-Nr.	5420.353.20.80
Länge	353 mm
Breite	80 mm
Höhe	3 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	schwarz
Herstellerfarbangabe	schwarz
Farbe	schwarz
Material	Polypropylen
typischer Ableitwiderstand	10 <sup>4</sup> - 10 <sup>5</sup> Ohm
Eigenschaft Verpackung	leitfähig
Material	Hohlkammerprofil
ESD gerecht	ja







