

RTM Micro Lötspitze RTM 004 C X MS, konisch gebogen D: 0,4 mm, MIL SPEC



- Aktiv-Lötspitzen für sehr schnelles Aufheizen
- für Mikro und Standardkomponentengebogen 30° gebogen

Artikel-Nr.	WL35999
Modell	RTM 004 C X MS
Bisheriges Modell	RT 12MS 30°
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	T0054463399N
GPSR Herstellerdaten	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Durchmesser	3,1 mm
Produktserie	RT-MS-Serie
Leistung	40 W
Spitzenart	MS
passende Ablage	WSR 200
Spitzenserie	RTM-MS
Lötspitze Winkel	30 °
Heizkörper-Technologie	Active Tip
mit integrierter Heizung	ja
Spitzenlänge	26,5 mm

Products for the electronic industry













Spitzenlänge in Zoll	1,043 in
Spitzenbreite	0,4 mm
Spitzenbreite in Zoll	0,016 in
Lötspitzendurchmesser	0,4 mm
Spitzenform	konisch
Spitzenausrichtung	gebogen
Spitzenausrichtung passender Lötkolben	gebogen WXMP MS, WXRP MS
·	
passender Lötkolben	WXMP MS, WXRP MS







