Entlötkolben X-TOOL VARIO 150 W, 0740EDJ



Der neue Ersa X-TOOL VARIO überzeugt durch seine hocheffiziente 150 W Heiztechnik. Entlötaufgaben bei denen bisherige Werkzeuge an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit stoßen, meistert der X-TOOL VARIO mit Bravour. Das Design von Heizung und Entlötspitzen gewährleistet eine effiziente Wärmeübertragung in die Lötstelle und den schnellen Abtransport des abgesaugten Lotes. Für den Anwender bedeutet der ergonomisch geformte Handgriff entspanntes Arbeiten mit einer natürlichen Handhaltung. Die schlanke Form von Heizkopf und Lötpitze ermöglicht Entlötungen auch auf eng bestückten Platinen. Im transparenten Lotbehälter ist die Menge des aufgenommenen Lotes jederzeit sichtbar. So kann der Benutzer das Restlot je nach Bedarf mit wenigen Handgriffen entleeren. Wie viele andere Ersa Lötwerkzeuge enthält auch der X-TOOL VARIO einen Bewegungssensor, so dass Standby-Funktion und Ruhemodus zur Einsparung von Energie und zur Schonung der Entlötspitzen optimal genutzt werden können. Wie bereits beim bewährten X-Tool werden die Entlötspitzen beim X-TOOL VARIO einfach eingesteckt und lassen sich sehr schnell wechseln.

• Entlötkolben x-Tool VARIO 0740EDJ mit 150 Watt Hochleistugsheizelement
• ergonomisches Werkzeugdesign für noch bessere Erreichbarkeit der Lötstellen auch auf eng bestückten Leiterplatten

• ausgewogenes Griffdesign für komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten
• Lotsammelbehälter mit großem Auffangvolumen für unterbrechungsfreies Arbeiten
• bewährte Ersa SENSOTRONIC-Regelung für schnelles Nachheizen
• große Auswahl an Entlötspitzen für unterschiedlichste LötstellengeometrienSekundärspannung:24 V
• Leistung Regelstation:150 W
• Temperaturbereich:
• 150 °C - 450 °C
• Entlötspitze (inkl.): 0742ED1225
• Entlötspitzenserie: 0742
• RoHS-konform

Artikel-Nr.	**WL36512**
Modell	740EDJ
Hersteller	ERSA
Hersteller-Artikel-Nr.	0740EDJ
GPSR Herstellerdaten	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
RoHS konform	ja
Anheizleistung	150 W
Spannung	24 V
Anheizzeit	35 s
Handstück (Typ)	Entlötkolben
Temperaturbereich °C	150 – 450 °C
Passende Ablage	0A56
Passende Spitzen	Serie 0742
Passende Steuereinheit	i-CON1V, i-CON1V0C, i-CON2V, i-CON2V0C, i-CON VARIO 2, i-CON VARIO 4
ESD gerecht	ja