

## WT 1010H, digitale 1-Kanal Lötstation, 150 W



### So geht löten heute

Wenn 90 Watt nicht reichen, dann ist die High-Power Version mit 150 Watt die richtige Lösung. Die neuen leistungsstarken WT-Lötstationen setzen in Sachen Anwenderfreundlichkeit neue Maßstäbe. Das detaillierte LC-Display ermöglicht einen detaillierten Überblick aller Funktionen - schnell und einfach zu erreichen über die neue intuitive Menütaste. Der blitzschnelle Austausch des Heizelements während des Betriebs ermöglicht zukünftig das Arbeiten mit mehreren Spitzen im schnellen Wechsel. Muss eine Spitze ausgetauscht werden, erfolgt dies unabhängig vom Heizelement – was enorme Kosten einspart. Für eine freie Wahl zwischen Nass- und Trockenreinigung sorgt dabei die innovative 2-in-1 Ablage mit drehbarer Kolbenaufnahme. Alle Stationen der WT-Line passen perfekt aufeinander und sparen dadurch deutlich Fläche am Arbeitsplatz.

### Frontseitiger Netzschalter

Der vorne angebrachte Netzschalter sorgt für jederzeit einfache Bedienung.

### Multifunktionales LC-Display

Einzigartiges LC-Display mit detailreicher Übersicht aller Funktionen. Regelbare

Products for the electronic industry



Hintergrundbeleuchtung. Der Power-Bar-Graph ermöglicht Ihnen die visuelle Kontrolle über die momentane Leistung der Lötstation.

#### Komfortable Menütaste

Die neue Menütaste sorgt für höchste Anwenderfreundlichkeit und leichtes Navigieren in der Menüstruktur.

#### Platzsparend

Die WT 1 / WT 1H sind auf die WTHA 1 stapelbar und gewährleisten somit mehr Fläche am Arbeitsplatz.

#### 2-in-1 WSR Ablage

Die Kolbenaufnahme lässt sich um 180° drehen. Der Anwender kann zwischen Nass- und Trockenreinigung wählen.

- Verriegelungsfunktion
- Display: LCD / Hintergrundbeleuchtung
- Potentialausgleich
- WT kompatibel

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WL37343</b>
Modell	WT 1010H Set
Modelllinie	WT 1H
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	T0053438699N
GPSR Herstellerdaten	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Länge	149 mm
Breite	138 mm
Höhe	101 mm
Lieferumfang	1x 1-Kanal-Versorgungseinheit WT 1H 1x LötKolben WP 120 1x Lötspitze XT B 1x Sicherheitsablage WSR 201 1x Gummiablage 1x Netzstecker 1x Bedienungsanleitung
Länge in Zoll	5,87 in
Breite in Zoll	5,43 in
Höhe in Zoll	3,98 in

Verkaufseinheit	1 Set
Inhaltseinheit	1 Set
Inkl. Batterie	nein
Leistung	150 W
Nennleistung	150 W
Spannung	230 V
Temperaturbereich °C	50 – 550 °C
Temperaturbereich °F	150 – 950 °F
Temperaturgenauigkeit °F	±17 °F
Enthaltene Ablage(n)	WSR 201
Enthaltene Lötspitze(n)	XT B
Enthaltene Steuereinheit	WT 1H
Enthaltene(r) LötKolben	WP 120
Station (Typ)	Lötstation
Temperaturstabilität °C	±2 °C
Temperaturstabilität °F	±4 °F
Anzahl der Kanäle	1
ESD gerecht	ja