Entlötpistolen-Set für TMT-2000S



Das Entlötpistolen-Set DS-KIT-3 von THERMALTRONICS ist speziell für präzises und schnelles Entlöten in der Elektronikfertigung konzipiert. Die Entlötpistole erzeugt aus Standard-Druckluft ein starkes Vakuum, das Lot zuverlässig aus Durchkontaktierungen absaugt – ideal für anspruchsvolle Anwendungen bei Leiterplatten und elektronischen Bauteilen.

Durch die hohe thermische Leistungsfähigkeit wird die Energie optimal genutzt, sodass selbst temperaturempfindliche Bauteile effizient bearbeitet werden können. Die Wartung ist besonders einfach: Die schnell wechselbare Filterwolle und Lotkammer sorgen dafür, dass die Pistole jederzeit einsatzbereit bleibt und Reinigungsarbeiten minimal ausfallen.

Lieferumfang und Ausstattung:

-Luftschlauch für Entlötpistole DS-AH-1
-Filterwolle (6 Paar) und Lotkammern (15 St.) DS-CP-1

-Entlötpistole DS-GUN-3
-Kabel für Entlötpistolen-Handstück DS-HPC-1
-Reinigungswerkzeug-Set DS-TCT-1
-Schutztuch zur Spitzenentnahme RMP-1
-Ablage für Entlötpistole SHH-3

Das Set ist kompatibel mit allen DT-Serie Entlötspitzen und eignet sich für die THERMALTRONICS Lötstationen TMT-2000PS und MFR-1100PS. Mit einem kompakten Gewicht von 1,7 kg ist die Pistole leicht zu handhaben und ergonomisch für den täglichen Einsatz in Werkstatt oder Produktionsumgebung ausgelegt.

Dieses Entlötpistolen-Set vereint Präzision, schnelle Entlötkraft und einfache Wartung und ist somit ein unverzichtbares Werkzeug für professionelle Elektroniker und Service-Techniker.
• Die Entlötpistole erzeugt aus Standard Druckluft ein starkes Vakuum, um Lot schnell und effektiv aus Durchkontaktierungen abzusaugen. Die Reinigung und Wartung ist durch die schnell wechselbare Filterwolle und Lotkammer sehr einfach
• Hohe thermische Verwertung und Leistungsfähigkeit
• Leichte und einfache Wartung
• Für: TMT-2000PS, MFR-1100PS

Artikel-Nr.	**WL37501**
Modell	DS-KIT-3
Hersteller	THERMALTRONICS
Hersteller-Artikel-Nr.	DS-KIT-3
GPSR Herstellerdaten	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Länge mit Verpackung	240 mm
Breite mit Verpackung	190 mm
Höhe mit Verpackung	180 mm
Länge mit Verpackung in Zoll	9,4 in
Breite mit Verpackung in Zoll	7,5 in
Höhe mit Verpackung in Zoll	7,1 in
Lieferumfang	Luftschlauch Entlötpistole DS-AH-1 Filterwolle (6 Paar) & Lotkammer (15 St.) DS-CP-1 Entlötpistole DS-GUN-3 Kabel Entlötpistolen-Handstück DS-HPC-1 Reinigungswerkzeug-Set DS-TCT-1 Schutztuch zur Spitzenentnahme RMP-1

	Ablage für Entlötpistole SHH-3
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Handstück (Typ)	Lötpistole
Passende Spitzen	DT Serie Entlöt-Spitzen
ESD gerecht	nein