


ESD Schubkastenblock FO Sintro fahrbar, 1x1HE/4x2HE, Deckel ESD-Hartlaminat, 670x540x418mm



Der fahrbare Schubkastenblock F0 ist mit vier leitfähigen Lenkrollen (Ø 52 mm) ausgestattet, von denen zwei feststellbar sind. Mit einer Höhe von 670 mm und einer Tiefe von 540 mm bietet er ausreichend Stauraum. Der Deckel besteht aus ESD-Hartlaminat, was eine elektrostatisch sichere Umgebung gewährleistet. Ideal für vielseitige Anwendungen in verschiedenen Arbeitsbereichen.

- Schubfachteilung: 1x1HE, 4x2HE
- robustes Stahlblechgehäuse mit Zentralverschluss
- 4/5-Auszug, Schubfachführungen mit Stahlkugellagern
- lichte Innenmaße: B = 330 mm bzw. 520 mm, T = 450 mm
- Belastbarkeit / Schubfach: 30 kg
- ESD-gerecht durch leitfähige Pulver beschichtung und leitfähige Führungen, Verbindung aller Teile mit Kontaktscheiben

1/2

• 4 leitfähige Lenkrollen (Ø 52 mm), 2 davon feststellbar







Products for the electronic industry







• Auszugssicherung: es kann immer nur ein Schubfach geöffnet werden

Artikel-Nr.	WL38670
Modell	32.315.66
Modelllinie	Sintro
Hersteller	KARL
Hersteller-Artikel-Nr.	32.315.66
GPSR Herstellerdaten	Andreas KARL GmbH & Co. KG Hauptstraße 26 DE-85777 Fahrenzhausen www.karl.eu
Breite	418 mm
Höhe	670 mm
Tiefe	540 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Herstellerfarbangabe	lichtgrau (RAL 7035)
Material Gestell	ESD Hartlaminat
Tragkraft	30 kg
ESD gerecht	ja









2/2