

Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 1200kg, für Flachpaletten und Gitterboxen, Elastic-VG-Bereifung, 1210x810mm



- Für Flachpaletten und Gitterboxen
- Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, Naben mit Kugellager, blaugrau "spurlos"
- Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche

WL39845
22811
FETRA
22811
1255 mm
855 mm
329 mm
1 Stück
1 Stück
brilliantblau

Products for the electronic industry











08.05.2024



Farbe	blau
Material	Profilstahl
Material Gestell	Profilstahl
Eigengewicht	35 kg
Transportgeräteart	Palettenfahrgestelle
Tragkraft	1200 kg
Anzahl Bockrollen	2
Anzahl Lenkrollen	2
Bereifung	Vollgummi
Reifendurchmesser	200 mm
Lager Bereifung	Kugellager
Ladefläche Länge	1210 mm
Ladefläche Breite	810 mm
Ladehöhe	282 mm
ESD gerecht	nein









2/2