

ESD-Arbeitsmantel Pro Line, 146 g/m², grau, M



Mit dem ESD-Arbeitsmantel Pro Line in Grau von SafeGuard erhalten Sie ein Spitzenprodukt, das höchste Standards in puncto Qualität und Funktionalität setzt. Die 3/4 Konfektionslänge sorgt für optimalen Schutz, während das leitfähige Garn im 4x4 mm Raster einen typischen Punkt-zu-Punkt-Widerstand von $R_{p-p} = 10^5 - 10^7$ Ohm gewährleistet. Diese technischen Details machen den ESD-Kittel zu einem unverzichtbaren Begleiter für alle, die in der Elektronikfertigung tätig sind.

Die Unisex Ausführung des ESD-Kittels garantiert eine passgenaue Passform für Damen und Herren gleichermaßen. Praktische Details wie die 2 Seitentaschen, die Druckknöpfe an den Ärmeln und die Knopfreihe mit Stoffabdeckung zeugen von durchdachtem Design. Der Reverskragen und die verdeckte Knopfleiste verleihen dem ESD-Kittel zudem eine professionelle Optik.

Hergestellt aus 63% PES, 33% Baumwolle und 4% karbonisiertem Garn bietet der Arbeitsmantel nicht nur hervorragenden Tragekomfort, sondern erfüllt auch alle Anforderungen an ESD-Sicherheit. Mit dem ESD-Logo auf der Brusttasche und der ESD-Zertifizierung ist dieser ESD-Kittel die perfekte Wahl für alle, die auf höchste Qualität und

Sicherheit Wert legen.

Sichern Sie sich jetzt den ESD-Arbeitsmantel Pro Line von SafeGuard und setzen Sie ein Zeichen für professionelle Arbeitskleidung in der Elektronikbranche. Schützen Sie sich und Ihre Arbeit mit diesem erstklassigen Produkt - überzeugend und sicher in jeder Hinsicht.

- 3/4 Konfektionslänge
- Leitfähiges Garn 4x4 mm Raster
- Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand $R_{p-p} = 10^5 - 10^7 \text{ Ohm}$
- Unisex Ausführung
- waschbar bis 40°C

Artikel-Nr.	WL41046
Modell	SG-AM-GR-146-L-Pro Line
Modelllinie	Pro Line
Hersteller	SAFEGUARD
Hersteller-Artikel-Nr.	SG-AM-GR-146-L-PRO LINE-M
GPSR Herstellerdaten	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Länge mit Verpackung	360 mm
Breite mit Verpackung	300 mm
Höhe mit Verpackung	20 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	grau
Produktserie	Safeguard Pro Line
Geschlecht	unisex
Typischer Oberflächenwiderstand (R_{pp})	$10^5 \text{ Ohm} - 10^7 \text{ Ohm}$
Grundfarbe (Kleidung)	grau
Größe	M
Ärmellänge	langarm
Ausstattung (Kleidung)	2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, ESD Logo auf der Brusttasche, Knopfreihe mit Stoff bedeckt, Reverskragen, verdeckte Knopfleiste
Materialzusammensetzung	63% PES, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Verschlussart	Druckknopfleiste
Flächengewicht	146 g/m ²
ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016	ja

ESD gerecht

ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Größe
WL41042	3XS
WL41043	XXS
WL41044	XS
WL41045	S
WL41046	M
WL41047	L
WL41048	XL
WL41049	XXL
WL41050	3XL
WL41051	4XL
WL41052	5XL