

## ESD-Arbeitsmantel Eco Line, 140 g/m<sup>2</sup>, weiß, XL

---



---

Erleben Sie die professionelle Welt des SafeGuard ESD-Arbeitsmantels aus der Eco Line - ein unentbehrliches Arbeitskleidungsstück für den Einsatz in der Elektronikfertigung. Dieser ESD-Kittel überzeugt mit einer Unisex-Ausführung und einer praktischen 3/4-Konfektionslänge, die Ihnen maximale Bewegungsfreiheit bietet. Aber das ist noch nicht alles - das leitfähige Garn im 4x4 mm Raster sorgt für einen typischen Punkt-zu-Punkt-Widerstand  $R_{p-p}$  zwischen  $10^6$  und  $10^7$  Ohm, was höchste Sicherheit garantiert. Mit 2 Seitentaschen, Druckknöpfen an den Ärmeln und dem ESD-Logo auf dem Ärmel ist dieser ESD-Kittel nicht nur funktional, sondern auch stilvoll und professionell. Der Reverskragen, die verdeckte Knopfleiste und die Knopfreihe mit Stoffabdeckung verleihen dem ESD-Kittel eine edle Optik, während die langen Ärmel aus 63% PES, 33% Baumwolle und 4% karbonisiertem Garn höchsten Tragekomfort bieten. Der SafeGuard ESD-Arbeitsmantel ist nicht nur ESD-gerecht, sondern auch ESD-zertifiziert - damit können Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren, ohne sich Sorgen um elektrostatische Entladungen machen zu müssen. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Funktionalität dieses ESD-Kittels und gönnen Sie sich das Beste für Ihre

Elektronikfertigung. Mit SafeGuard sind Sie immer auf der sicheren Seite!

- Unisex Ausführung
- 3/4 Konfektionslänge
- Leitfähiges Garn: 4x4 mm Raster
- Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rp-p =  $10^6$  - $10^7$  Ohm
- waschbar bis 40°C

|  |   |
|--|---|
| <b>Artikel-Nr.</b>                         | <b>WL41083</b>  |
| Modell                                     | SG-AM-WE-140-L-Eco Line   |
| Modelllinie                                | Eco Line  |
| Hersteller                                 | SAFEGUARD   |
| Hersteller-Artikel-Nr.                     | SG-AM-WE-140-L-ECO LINE-XL  |
| GPSR Herstellerdaten                       | Weidinger GmbH<br>Hertha-Sponer-Str. 1a<br>DE-82216 Gernlinden  |
| Länge mit Verpackung                       | 360 mm  |
| Breite mit Verpackung                      | 300 mm  |
| Höhe mit Verpackung                        | 20 mm   |
| Verkaufseinheit                            | 1 Stück   |
| Inhaltseinheit                             | 1 Stück   |
| Farbe                                      | weiß  |
| Produktserie                               | Safeguard Eco Line  |
| Geschlecht                                 | unisex  |
| Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp)      | $10^5$ Ohm – $10^7$ Ohm   |
| Grundfarbe (Kleidung)                      | weiß  |
| Größe                                      | XL  |
| Ärmellänge                                 | langarm   |
| Ausstattung (Kleidung)                     | 2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, ESD Logo auf dem Ärmel, Knopfreihe mit Stoff bedeckt, Reverskragen, verdeckte Knopfleiste |
| Materialzusammensetzung                    | 63% PES, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn  |
| Verschlussart                              | Druckknopfleiste  |
| Flächengewicht                             | 140 g/m <sup>2</sup>  |
| ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016 | ja  |
| ESD gerecht                                | ja  |

## Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr.    | Größe     |
|----------------|-----------|
| WL41077        | 3XS       |
| WL41078        | XXS       |
| WL41079        | XS        |
| WL41080        | S         |
| WL41081        | M         |
| WL41082        | L         |
| <b>WL41083</b> | <b>XL</b> |
| WL41084        | XXL       |
| WL41085        | 3XL       |
| WL41086        | 4XL       |
| WL41087        | 5XL       |