

## ESD-Arbeitsmantel Eco Line, 140 g/m<sup>2</sup>, hellblau, XS

---



---

Erleben Sie die professionelle Welt des SafeGuard ESD-Arbeitsmantels aus der Eco Line - ein unentbehrliches Arbeitskleidungsstück für den Einsatz in der Elektronikfertigung. Dieser ESD-Kittel überzeugt mit einer Unisex-Ausführung und einer praktischen 3/4-Konfektionslänge, die Ihnen maximale Bewegungsfreiheit bietet. Aber das ist noch nicht alles - das leitfähige Garn im 4x4 mm Raster sorgt für einen typischen Punkt-zu-Punkt-Widerstand  $R_{p-p}$  zwischen  $10^6$  und  $10^7$  Ohm, was höchste Sicherheit garantiert. Mit 2 Seitentaschen, Druckknöpfen an den Ärmeln und dem ESD-Logo auf dem Ärmel ist dieser ESD-Kittel nicht nur funktional, sondern auch stilvoll und professionell. Der Reverskragen, die verdeckte Knopfleiste und die Knopfreihe mit Stoffabdeckung verleihen dem ESD-Kittel eine edle Optik, während die langen Ärmel aus 63% PES, 33% Baumwolle und 4% karbonisiertem Garn höchsten Tragekomfort bieten. Der SafeGuard ESD-Arbeitsmantel ist nicht nur ESD-gerecht, sondern auch ESD-zertifiziert - damit können Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren, ohne sich Sorgen um elektrostatische Entladungen machen zu müssen. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Funktionalität dieses ESD-Kittels und gönnen Sie sich das Beste für Ihre

Elektronikfertigung. Mit SafeGuard sind Sie immer auf der sicheren Seite!

- Unisex Ausführung
- 3/4 Konfektionslänge
- Leitfähiges Garn: 4x4 mm Raster
- Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rp-p =  $10^6$  - $10^7$  Ohm
- waschbar bis 40°C

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WL41090</b>
Modell	SG-AM-HB-140-L-Eco Line
Modelllinie	Eco Line
Hersteller	SAFEGUARD
Hersteller-Artikel-Nr.	SG-AM-HB-140-L-ECO LINE-XS
GPSR Herstellerdaten	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Länge mit Verpackung	360 mm
Breite mit Verpackung	300 mm
Höhe mit Verpackung	20 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	blau
Produktserie	Safeguard Eco Line
Geschlecht	unisex
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp)	$10^5$ Ohm – $10^7$ Ohm
Grundfarbe Kleidung	hellblau
Größe	XS
Ärmellänge	langarm
Ausstattung Kleidung	2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, ESD Logo auf dem Ärmel, Knopfreihe mit Stoff bedeckt, Reverskragen, verdeckte Knopfleiste
Materialzusammensetzung	63% PES, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Verschlussart	Druckknopfleiste
Flächengewicht	140 g/m <sup>2</sup>
ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016	ja
ESD gerecht	ja

## Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Größe
WL41088	3XS
WL41089	XXS
<b>WL41090</b>	<b>XS</b>
WL41091	S
WL41092	M
WL41093	L
WL41094	XL
WL41095	XXL
WL41096	3XL
WL41097	4XL
WL41098	5XL