

ESD Sicherheitsschuhe zum Schnüren, metallfrei, Herren, blau/schwarz, Größe 42



Der kaum von einem Sportschuh zu unterscheidende, metallfreie ESD Schuh verfügt mit der Fitframe-Technologie auf dem Schaft sozusagen über ein Exo-Skelett. Zehen- und Fersenkappe sind wie die seitlichen Verstärkungselemente samt Speedlace-Schnürsystem nahtlos auf das Textilgewebe des Schafts aufgebracht und bieten gleichzeitig komfortablen Halt und Flexibilität. Er ist mit einer Fiberglaskappe und metallfreiem, flexiblen Durchtrittschutz ausgestattet, erfüllt die ESD-Anforderungen und verfügt über ein atmungsaktives Funktionsfutter.

- hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest
- EN ISO 20345 S1P HRO SRA
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- ESD gerecht

Artikel-Nr. WL41828

Modell Energy Impulse Low

Products for the electronic industry













Hersteller	Puma Safety
Hersteller-Artikel-Nr.	646620351000042
Länge mit Verpackung	350 mm
Breite mit Verpackung	250 mm
Höhe mit Verpackung	150 mm
Verkaufseinheit	1 Paar
Inhaltseinheit	1 Paar
Herstellerfarbangabe	blau/schwarz
Farbe	blau, schwarz
Geschlecht	Herren
Schutzkappe	ja
Ausführung Schuhe	Halbschuh, Sicherheitsschuh
Sicherheitsklasse	S1P
Schuhsohle	Gummi-Laufsohle
Ausstattung Schuhe	 herausnehmbare, anatomisch geformte Einlegesohle Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler Durchtrittschutz strapazierfähiges Textilgewebe mit atmungsaktivem Sandwich Mesh atmungsaktives 3D-Funktionsfutter angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, besonders leicht praktisches Speedlace-Schnürsystem Zusatzpaar Kordelschnürsenkel im Karton DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort
Material Schuhe	Mesh Obermaterial, Textil
Schuhgröße EU	42
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schuhgröße EU
WL41756	39
WL41762	40
WL41827	41

Products for the electronic industry













WL41828	42
WL41829	43
WL41830	44
WL41831	45
WL41832	46
WL41833	47









3/3