

## Gestängeleuchte ROCIA.focus, RFJ 600/850/S - 10° Spot

---



---

Wartungsfreie LED-Technologie. Starke High Power LEDs für maximales Licht. Mit eng abstrahlender Lichtcharakteristik. Robustes Gehäuse aus Aluminium mit massiver Sicherheitsglasblende. Viton-Dichtung für eine hohe Schutzart. Chemisch beständig gegenüber vielen Medien wie Ölen oder Kühlschmierstoffen. Exakt einstellbarer Gelenkkopf. Direkter Anschluss an Maschinenspannung.

- Direkter Anschluss an Maschinenspannung
- ohne Betriebsgerät
- Anschlusswerte: 12-28 V; AC und 12-40 V; DC
- Leuchtenlichtstrom: ca. 600 lm
- Leuchtenlichtausbeute: ca. 75lm/W
- Lichtverteilung: direkt, engstrahlend
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Farbwiedergabe (Ra): >80
- Entblendung: Optik
- Technik: schaltbar

- Bedienung: extern
- Lampenabdeckung: Glasblende
- Gelenkentlastung: Friktion
- Netzanschlussleitung: ca. 3,7 m, mit freien Litzen-/Leitungsenden
- Befestigung: Anschraubflansch; Sockel, Magnetfuß (Zubehör), Wandwinkel (Zubehör)
- Zubehör: Vorschaltgerät
- Besonderheit: Spot mit 10°-Abstrahlwinkel
- Em: 5088 lx, Emax: 30053 lx, Emin: 682 lx (Messabstand 50 cm)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Artikel-Nr.</b>      | <b>WL42262</b>   |
| Modell                  | ROCIA.focus  |
| Hersteller              | WALDMANN   |
| Hersteller-Artikel-Nr.  | 113185000-00668613   |
| GPSR Herstellerdaten    | WALDMANN Lichttechnik<br>Peter-Henlein-Straße 5<br>DE-78056 Villingen-Schwenningen<br>www.waldmann.com |
| Länge                   | 350 mm   |
| Breite                  | 200 mm   |
| Tiefe                   | 120 mm   |
| Verkaufseinheit         | 1 Stück  |
| Inhaltseinheit          | 1 Stück  |
| Leuchten- oder Lupentyp | Gelenkkopfleuchte  |
| Leuchtlichtstrom        | 600 lm   |
| Anschlusswerte          | 12-28 V; AC und 12-40 V; DC  |
| Dimmbar                 | nein   |
| Farbtemperatur          | 5000 °K  |
| Leistung                | 8 W  |
| Bestückung              | LED Energieeffizienzklasse A+  |
| Befestigung             | Standfuß, Tischmontage, Wandmontage  |
| Gehäusefarbe            | Aluminium, eloxiert, schwarz   |
| Schutzklasse            | 3  |
| Schutzart               | 67 IP  |
| ESD gerecht             | nein   |