

## ESD-Arbeitsmantel Pro Line PLUS, langarm, unisex, 185 g/m<sup>2</sup>, weiß, XS

---



Entdecken Sie den SafeGuard ESD-Arbeitsmantel Pro Line PLUS - die perfekte Kombination aus Funktionalität und Stil. Mit seiner unisex Ausführung und der 3/4 Konfektionslänge bietet dieser ESD-Kittel eine universelle Passform und maximalen Komfort. Das leitfähige Garn mit einem 3,5 x 3,5 mm Raster gewährleistet einen typischen Punkt-zu-Punkt-Widerstand von  $R_{p-p} = 10^6 - 10^7$  Ohm, was Ihnen eine zuverlässige ESD-Schutzfunktion garantiert.

Die praktischen Details wie die 2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, das ESD Logo auf der Brusttasche und die Knopfreihe mit Stoffbedeckung verleihen diesem ESD-Kittel eine professionelle Note. Der Reverskragen und die verdeckte Knopfleiste sorgen für ein elegantes Erscheinungsbild, während die langen Ärmel aus 63% PES, 33% Baumwolle und 4% karbonisiertem Garn Ihnen höchsten Tragekomfort bieten.

Mit der ESD-Zertifizierung und der ESD-gerechten Ausführung ist der SafeGuard ESD-Arbeitsmantel Pro Line PLUS die ideale Wahl für alle, die in der Elektronikfertigung

arbeiten. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Funktionalität dieses ESD-Kittels und sichern Sie sich jetzt Ihren zuverlässigen Begleiter im Arbeitsalltag.

- Unisex Ausführung
- 3/4 Konfektionslänge
- Leitfähiges Garn: 3,5 x 3,5 mm Raster
- Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand  $R_{p-p} = 10^6 - 10^7 \text{ Ohm}$
- waschbar bis 40°C

|                                              |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>                           | <b>WL42399</b>                                                                                                                              |
| Modell                                       | SG-AM-WE-185-L-Pro Line Plus                                                                                                                |
| Modelllinie                                  | Pro Line Plus                                                                                                                               |
| Hersteller                                   | SAFEGUARD                                                                                                                                   |
| Hersteller-Artikel-Nr.                       | SG-AM-WE-185-L-PRO LINE PLUS-XS                                                                                                             |
| GPSR Herstellerdaten                         | Weidinger GmbH<br>Hertha-Sponer-Str. 1a<br>DE-82216 Gernlinden                                                                              |
| Länge mit Verpackung                         | 360 mm                                                                                                                                      |
| Breite mit Verpackung                        | 300 mm                                                                                                                                      |
| Höhe mit Verpackung                          | 20 mm                                                                                                                                       |
| Verkaufseinheit                              | 1 Stück                                                                                                                                     |
| Inhaltseinheit                               | 1 Stück                                                                                                                                     |
| Herstellerfarbangabe                         | weiß                                                                                                                                        |
| Farbe                                        | weiß                                                                                                                                        |
| Inkl. Batterie                               | nein                                                                                                                                        |
| Produktserie                                 | Safeguard Pro Line Plus                                                                                                                     |
| Geschlecht                                   | unisex                                                                                                                                      |
| Typischer Oberflächenwiderstand ( $R_{pp}$ ) | $10^5 \text{ Ohm} - 10^7 \text{ Ohm}$                                                                                                       |
| Grundfarbe (Kleidung)                        | weiß                                                                                                                                        |
| Größe                                        | XS                                                                                                                                          |
| Ärmellänge                                   | langarm                                                                                                                                     |
| Ausstattung (Kleidung)                       | 2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, ESD Logo auf der Brusttasche, Knopfreihe mit Stoff bedeckt, Reverskragen, verdeckte Knopfleiste |
| Materialzusammensetzung                      | 63% PES, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn                                                                                              |
| Verschlussart                                | Druckknopfleiste                                                                                                                            |
| Flächengewicht                               | 185 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                        |
| ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1        | ja                                                                                                                                          |

|             |    |
|-------------|----|
| ESD gerecht | ja |
|-------------|----|

## Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr. | Größe |
|-------------|-------|
| WL42399     | XS    |
| WL42400     | S     |