

ESD-Arbeitsmantel Pro Line, Kurzmantel, weiß, 3XS



Unsere SafeGuard ESD Mäntel sind leicht und atmungsaktiv und weisen dadurch einen hohen Tragkomfort vor. Die Pro Line hat ein Flächengewicht von 146 g/m² und ist damit etwas dicker als unsere ESD Kittel der Eco Line. Zudem sind die zwei Seitentaschen und die versteckte Knopfreihe sehr praktisch, das ESD Logo ist auf die Brusttasche gestickt. Die verkürzte Länge verleiht dem ESD Mantel eine besonders elegante Optik. Der ESD Arbeitsmantel entspricht natürlich den Anforderungen der DIN EN 61340-5-1.

- 1/2 Konfektionslänge
- Leitfähiges Garn 4x4 mm Raster
- Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand $R_{p-p} = 10^5 - 10^7 \text{ Ohm}$
- Unisex Ausführung

Artikel-Nr.

WL42493

Modell

SG-AM-WE-146-K-Pro Line

Products for the electronic industry



Modelllinie	Pro Line
Hersteller	SAFEGUARD
Hersteller-Artikel-Nr.	SG-AM-WE-146-K-PRO LINE-3XS
Länge mit Verpackung	360 mm
Breite mit Verpackung	300 mm
Höhe mit Verpackung	20 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Herstellerfarbangabe	weiß
Farbe	weiß
Produktserie	Safeguard Pro Line
Geschlecht	unisex
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp)	$10^5 \text{ Ohm} - 10^7 \text{ Ohm}$
Grundfarbe Kleidung	weiß
Größe	3XS
Ärmellänge	langarm
Ausstattung Kleidung	2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, ESD Logo auf der Brusttasche, Knopfreihe mit Stoff bedeckt, Reverskragen, verdeckte Knopfleiste
Materialzusammensetzung	63% PES, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Verschlussart	Druckknopfleiste
Flächengewicht	146 g/m ²
ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016	ja
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Größe
WL42493	3XS
WL42494	XXS
WL42495	XS
WL42496	S
WL42497	M
WL42498	L
WL42499	XL

WL42500	XXL
WL42501	3XL
WL42502	4XL
WL42503	5XL

