

ESD-Arbeitsmantel Pro Line, Kurzmantel, 146 g/m², weiß, XL



Entdecken Sie den SafeGuard ESD-Arbeitsmantel Pro Line in Kurzausführung - ein unverzichtbares Arbeitsbekleidungsstück für alle, die in der Elektronikfertigung tätig sind. Mit seiner halben Konfektionslänge bietet dieser ESD-Kittel eine optimale Bewegungsfreiheit, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Das leitfähige Garn im 4x4 mm Raster gewährleistet einen typischen Punkt-zu-Punkt-Widerstand von $R_{p-p} = 10^5 - 10^7$ Ohm, um elektrostatische Entladungen effektiv zu verhindern.

Die SafeGuard Pro Line zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus, da sie in einer Unisex-Ausführung erhältlich ist. Praktische Details wie die beiden Seitentaschen, die Druckknöpfe an den Ärmeln und das ESD-Logo auf der Brusttasche sorgen für eine optimale Funktionalität im Arbeitsalltag. Der ESD-Kittel verfügt über eine Knopfreihe mit Stoffabdeckung, einen Reverskragen und eine verdeckte Knopfleiste für ein professionelles Erscheinungsbild.

Hergestellt aus 63% Polyester, 33% Baumwolle und 4% karbonisiertem Garn bietet der SafeGuard Arbeitsmantel Pro Line nicht nur Komfort, sondern auch Langlebigkeit. Die ESD-Gerechtigkeit und Zertifizierung stellen sicher, dass Sie in jeder Situation optimal

geschützt sind.

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Funktionalität des SafeGuard ESD-Arbeitsmantels und investieren Sie in Ihre Sicherheit am Arbeitsplatz.

- 1/2 Konfektionslänge
- Leitfähiges Garn 4x4 mm Raster
- Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand $R_{p-p} = 10^5 - 10^7 \text{ Ohm}$
- Unisex Ausführung
- waschbar bis 40°C

Artikel-Nr.	WL42499
Modell	SG-AM-WE-146-K-Pro Line
Modelllinie	Pro Line
Hersteller	SAFEGUARD
Hersteller-Artikel-Nr.	SG-AM-WE-146-K-PRO LINE-XL
GPSR Herstellerdaten	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Länge mit Verpackung	360 mm
Breite mit Verpackung	300 mm
Höhe mit Verpackung	20 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Herstellerfarbangabe	weiß
Farbe	weiß
Inkl. Batterie	nein
Produktserie	Safeguard Pro Line
Geschlecht	unisex
Typischer Oberflächenwiderstand (R_{pp})	$10^5 \text{ Ohm} - 10^7 \text{ Ohm}$
Grundfarbe (Kleidung)	weiß
Größe	XL
Ärmellänge	langarm
Ausstattung (Kleidung)	2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, ESD Logo auf der Brusttasche, Knopfreihe mit Stoff bedeckt, Reverskragen, verdeckte Knopfleiste
Materialzusammensetzung	63% PES, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Verschlussart	Druckknopfleiste
Flächengewicht	146 g/m ²

ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016	ja
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Größe
WL42495	XS
WL42496	S
WL42497	M
WL42498	L
WL42499	XL
WL42500	XXL
WL42501	3XL
WL42502	4XL
WL42503	5XL