

Service-Koffer "EPA" mit 32 Werkzeugen



- Ein ableitfähiger ESD-Werkzeugkoffer mit einer umfangreichen Ausstattung an ESD-Spezialwerkzeugen.
- Ideal für elektrostatisch gefährdete Bauteile und Anlagen.

Die Kofferschalen, Werkzeugtafeln sowie die variabel unterteilte Bodenschale aus leitfähigem Material erfüllen die DIN EN IEC Norm 10 00 15 Abschnitt 5. Die Werkzeuge wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet. Die robusten Kofferschalen sind mit einem stabilen Doppel-Alu-Rahmen verpreßt.

Auf zwei Tafeln, eine davon beidseitig bestückbar, sind 32 Werkzeuge griffbereit in Einsteckfächern untergebracht. Im Kofferdeckel befindet sich ein Dokumentenfach zur Aufnahme schriftlicher Unterlagen. Die frei unterteilbare Schale im Kofferboden ermöglicht eine Unterbringung zusätzlicher Werkzeuge und Instrumente. Der Koffer hat 2 Schlösser und ein Zahlenschloss.

Artikel-Nr.	WL43162
Modell	6900
Hersteller	BERNSTEIN
Hersteller-Artikel-Nr.	6900
Länge mit Verpackung	500 mm
Breite mit Verpackung	380 mm
Höhe mit Verpackung	210 mm
Lieferumfang	<p>32-tlg. Werkzeugsortiment bestehend aus:</p> <p>2 101 Zinnmesser mit Keramik-Klinge, 115 mm</p> <p>2 265 2 Prüfspitzen, rot und schwarz, besonders dünn, spitz und biegsam, Klinge aus 1 mm Stahldraht</p> <p>2 620 PLCC-Ziehwerkzeug</p> <p>3 133 13 Seitenschneider, 145 mm, für weichen Draht bis 2,5 mm Ø, für harten Draht bis 1,25 mm Ø, verchromt, mit ableitfähigen schwarzen Handschutzhüllen</p> <p>3 245 13 Telefonzange, 200 mm, oval-spitz, mit Drahtschneider, verchromt, mit ableitfähigen schwarzen Handschutzhüllen</p> <p>3 654 15 Seitenschneider EUROline, 125 mm mit Wate, für weichen Draht bis 1,5 mm Ø, für harten Draht bis 0,4 mm Ø, schmaler abgerundeter Zangenkopf, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblattfeder, hochglanz-brüniert, mit ableitfähigen zweifarbigen Handschutzhüllen</p> <p>3 671 15 Spitzenschneider EUROline, 130 mm Miniwate (Flush), für weichen Draht bis 0,8 mm Ø, äußerst schlank, gerade, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblattfeder, hochglanz-brüniert, mit ableitfähigen zweifarbigen Handschutzhüllen</p> <p>3 682 15 Flachzange EUROline, 130 mm, äußerst schlank, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblattfeder, hochglanz-brüniert, mit ableitfähigen zweifarbigen Handschutzhüllen</p> <p>3 732 13 Kombinationszange, 165 mm, verchromt, mit ableitfähigen schwarzen Handschutzhüllen</p> <p>4 603 Schlitz-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, 40 x 1,5 mm</p> <p>4 605 Schlitz-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, 40 x 2,0 mm</p> <p>4 606 Schlitz-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, 50 x 2,5 mm</p> <p>4 621 Kreuzschlitz-Schraubendreher, mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, Gr. 000</p> <p>4 622 Kreuzschlitz-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, Gr. 00</p>

	<p>4 623 Kreuzschlitz-Schraubendreher, mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, Gr. 0</p> <p>4 632 Schlitz-Schraubendreher mit ableitfähigem Vierkant-Heft, Klinge aus CV, verchromt, 100 x 4 mm</p> <p>4 633 Schlitz-Schraubendreher mit ableitfähigem Vierkant-Heft, Klinge aus CV, verchromt, 125 x 5,5 mm</p> <p>4 662 Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv Gr. 1, Klingenlänge 80 mm</p> <p>4 663 Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv Gr. 2, Klingenlänge 100 mm</p> <p>5 191 Pinzette aus leitfähigem, schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoffmaterial, 120 mm, mit abgerundeten Spitzen</p> <p>5 192 Pinzette aus leitfähigem, schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoffmaterial, 120 mm, mit abgesetzten, 3 mm breiten, gerade - flach - stumpfen Spitzen</p> <p>5 194 Pinzette aus leitfähigem, schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoffmaterial, 120 mm, spitz - abgewinkelt</p> <p>6 612 Steckschlüssel mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt, SW 2,0 mm</p> <p>6 617 Steckschlüssel mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt, SW 4,0 mm</p> <p>6 621 Steckschlüssel mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt, SW 5,5 mm</p> <p>6 659 TORX-Schraubendreher, mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, T 4</p> <p>6 661 TORX-Schraubendreher, mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, T 5</p> <p>6 662 TORX-Schraubendreher, mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, T 6</p> <p>6 663 L TORX-Schraubendreher, mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, T 7 mit Loch</p> <p>6 665 L TORX-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, T9 mit Loch</p> <p>7 422 ESD Pinsel, Borstenbreite 20 mm</p>
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
VDE	nein
ESD gerecht	nein