

## ESD-Drehmomentschraubendreher 1431, Micro ESD 5,0 - 11,0 Ncm



- Einstellbarer Kraftform Drehmomentschraubendreher mit Schnellwechselfutter
- $\bullet$  Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von  $< 10^9 \; \mathrm{Ohm}$
- Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments
- Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon- und 4 mm HIOS-Antrieb
- Einsatz z. B. an Smartphones, Mobiltelefonen, Kameras und Elektronikgeräten

Artikel-Nr.	WL46880
Modell	1431 ESD
Hersteller	WERA
Hersteller-Artikel-Nr.	05074804001
Länge	145 mm
Breite	23 mm
Höhe	23 mm
Länge mit Verpackung	145 mm
Breite mit Verpackung	23 mm
Höhe mit Verpackung	23 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
VDE	nein
ESD gerecht	ja
Verpackungsmaß	einzeln
Schraubendreherart	Drehmoment-Schraubendreher
Werkzeuglänge	145 mm







Products for the electronic industry



