

Werkzeugkoffer "Robust23" Elektro, 25-teilig



Werkzeugkoffer "Robust23" Elektro Bestückt mit 25 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Max. Zuladung: 25 kg. 23 Liter Fassungsvermögen. Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig. Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 33 bestückbaren Werkzeugtaschen und diversen Werkzeugschlaufen. Insgesamt 49 Steckmöglichkeiten. Bodenschale mit Aluminiumtrennstegen. Abmessungen, außen (B x H x T): 470 x 370 x 190 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 437 x 307 x 172 mm. Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen. Staub- und wasserdicht. Automatisches Druckausgleichventil. Temperaturstabil von -30°C bis +80°C. Vorrichtung für Vorhängeschloss. Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen. Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff. - Abmessung Breite außen (innen): 470mm 437mm - Abmessung Höhe außen (innen): 190mm 172mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 370mm 307mm Lieferumfang: 1 x 12 40 200 KNIPEX Selbsteinstellende Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm²), 1









29.04.2024



x 98 52 KNIPEX Kabelmesser, 1 x 97 53 04 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm²), 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange, 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 KNIPEX Seitenschneider, 1 x 003484 Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Slim, 1 x L240 00055 Stabila Zollstock Stabila Serie 400 (430 mm),

- Dokumentenfach
- Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 33 bestückbaren Werkzeugtaschen und diversen Werkzeugschlaufen
- Insgesamt 49 Steckmöglichkeiten
- Bodenschale mit Aluminiumtrennstegen
- Abmessungen, außen (B x H x T): 470 x 370 x 190 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 437 x 307 x 172 mm
- Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
- Staub- und wasserdicht
- Automatisches Druckausgleichventil
- Temperaturstabil von -30°C bis +80°C
- · Vorrichtung für Vorhängeschloss
- Dokumentenfach

- Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
- Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem

WI FORCE

Ergonomischer Zweikomponenten-Griff

Artikel-Nr.	WL50862
Modell	00 21 35
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	00 21 35
Länge	437 mm
Breite	307 mm
Höhe	172 mm
Länge mit Verpackung	470 mm
Breite mit Verpackung	370 mm
Höhe mit Verpackung	190 mm
Volumen mit Verpackung	33,041 dm ³
Lieferumfang	1 x 98 52 1 x 12 40 200 /
	1 x 16 95 01 SB /
	1 x 70 06 160

Products for the electronic industry













	1 x 97 53 04 /
	1 x 87 01 180
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	Robust23
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein









