

## Twistor16® Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit drehbarem Crimpkopf, verchromt, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 260 mm



KNIPEX Twistor16® Crimpkopf um 360° frei drehbar, mit 8 Rastpositionen. Quadratisches Crimpprofil, hoher Kapazitätsbereich von 0,14 bis 16 mm<sup>2</sup>. Vercrimpen von Aderendhülsen aus nahezu jeder Arbeitsposition möglich. Crimpzange stellt sich automatisch auf die unterschiedlichen Querschnitte ein. Beidseitig zugängliche Crimpöffnung, überlange Aderendhülsen können nachgeschoben werden. Verpressung von Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm<sup>2</sup> möglich. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Leichtes und handliches Werkzeug, Handkraft durch Kniehebelmechanik verstärkt. - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,14 – 16mm<sup>2</sup> - AWG: 26 – 5 - Anzahl der Nester: 1

- Crimpzange stellt sich automatisch auf die unterschiedlichen Querschnitte ein
- Beidseitig zugängliche Crimpöffnung, überlange Aderendhülsen können nachgeschoben werden
- Verpressung von Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm<sup>2</sup> möglich
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Leichtes und handliches Werkzeug, Handkraft durch Kniehebelmechanik verstärkt

|             |          |
|-------------|----------|
| Artikel-Nr. | WL50876  |
| Modell      | 97 53 18 |
| Hersteller  | KNIPEX   |

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller-Artikel-Nr. | 97 53 18                                                                               |
| GPSR Herstellerdaten   | KNIPEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.knipex.de |
| Länge                  | 200 mm                                                                                 |
| Breite                 | 80 mm                                                                                  |
| Höhe                   | 26 mm                                                                                  |
| Länge mit Verpackung   | 240 mm                                                                                 |
| Breite mit Verpackung  | 80 mm                                                                                  |
| Höhe mit Verpackung    | 26 mm                                                                                  |
| Volumen mit Verpackung | 0,499 dm <sup>3</sup>                                                                  |
| Verkaufseinheit        | 1 Stück                                                                                |
| Inhaltseinheit         | 1 Stück                                                                                |
| Art der Verpackung     | Einzelpackung                                                                          |
| Inkl. Batterie         | nein                                                                                   |
| Produktserie           | Twistor16®                                                                             |
| RoHS konform           | nein                                                                                   |
| Oberfläche             | verchromt                                                                              |
| VDE                    | nein                                                                                   |
| Crimp-Anwendung        | Aderendhülsen                                                                          |
| Anzahl Crimpnester     | 1                                                                                      |
| ESD gerecht            | nein                                                                                   |
| AWG                    | 26 - 5                                                                                 |
| Crimpprofil            | Vierkant-Crimp                                                                         |
| Werkzeuglänge          | 260 mm                                                                                 |
| Griff (Ausprägung)     | mit Mehrkomponenten-Hüllen                                                             |
| Zangenart              | automatische Crimpzange                                                                |