

## Funkenfreier 33 mm Ring-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 340 mm



Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 33-mm-Ring-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 340 mm.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Ring-Maulschlüssel, beide Seiten mit derselben Schlüsselweite
- Ringseite um 15° abgewinkelt
- Hergestellt gemäß den Vorgaben der Norm DIN 3113
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Ringseite um 15° abgewinkelt, zum besseren Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.            | WL52748                                                 |
| Modell                 | NSB002-33                                               |
| Hersteller             | BAHCO                                                   |
| Hersteller-Artikel-Nr. | NSB002-33                                               |
| GPSR Herstellerdaten   | BAHCO Werkzeuge<br>Maybachstr. 10<br>DE-71711 Steinheim |

www.bahco-werkzeuge.de

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Länge             | 340 mm                               |
| Breite            | 130 mm                               |
| Höhe              | 35 mm                                |
| Verkaufseinheit   | 1 Stück                              |
| Inhaltseinheit    | 1 Stück                              |
| VDE               | nein                                 |
| ESD gerecht       | nein                                 |
| Werkzeugmaterial  | Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium |
| Verpackungsmaß    | einzel                               |
| Maulschlüssel Art | Ringmaulschlüssel                    |
| Schlüsselweite    | 33 mm                                |

## Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr. | Schlüsselweite | Länge  |
|-------------|----------------|--------|
| WL52760     | 6 mm           | 105 mm |
| WL52763     | 7 mm           | 120 mm |
| WL52766     | 8 mm           | 120 mm |
| WL52768     | 9 mm           | 135 mm |
| WL52725     | 10 mm          | 135 mm |
| WL52726     | 11 mm          | 150 mm |
| WL52727     | 12 mm          | 150 mm |
| WL52728     | 13 mm          | 175 mm |
| WL52729     | 14 mm          | 175 mm |
| WL52730     | 15 mm          | 195 mm |
| WL52731     | 16 mm          | 195 mm |
| WL52732     | 17 mm          | 195 mm |
| WL52717     | 18 mm          | 150 mm |
| WL52733     | 18 mm          | 215 mm |
| WL52734     | 19 mm          | 215 mm |
| WL52735     | 20 mm          | 215 mm |
| WL52736     | 21 mm          | 245 mm |
| WL52737     | 22 mm          | 245 mm |
| WL52738     | 23 mm          | 265 mm |

Products for the electronic industry



|                |              |               |
|----------------|--------------|---------------|
| WL52739        | 24 mm        | 265 mm        |
| WL52740        | 25 mm        | 265 mm        |
| WL52741        | 26 mm        | 290 mm        |
| WL52742        | 27 mm        | 290 mm        |
| WL52743        | 28 mm        | 290 mm        |
| WL52744        | 29 mm        | 320 mm        |
| WL52745        | 30 mm        | 320 mm        |
| WL52746        | 31 mm        | 340 mm        |
| WL52747        | 32 mm        | 340 mm        |
| <b>WL52748</b> | <b>33 mm</b> | <b>340 mm</b> |
| WL52749        | 34 mm        | 360 mm        |
| WL52750        | 35 mm        | 360 mm        |
| WL52751        | 36 mm        | 360 mm        |
| WL52752        | 38 mm        | 430 mm        |
| WL52753        | 40 mm        | 430 mm        |
| WL52754        | 41 mm        | 430 mm        |
| WL52755        | 42 mm        | 430 mm        |
| WL52756        | 46 mm        | 480 mm        |
| WL52757        | 50 mm        | 520 mm        |
| WL52758        | 52 mm        | 520 mm        |
| WL52759        | 55 mm        | 560 mm        |
| WL52761        | 60 mm        | 595 mm        |
| WL52762        | 65 mm        | 595 mm        |
| WL52764        | 70 mm        | 630 mm        |
| WL52765        | 75 mm        | 630 mm        |
| WL52767        | 80 mm        | 660 mm        |