

ESD Clogs CL 370, SB, Cleanline, Unisex, weiß, Größe 42



Das CLEANLINE-Obermaterial ist ein innovatives High-Tech-Material, das besonders wasserabweisend, bakterienhemmend und zugleich atmungsaktiv und geruchshemmend ist. Es eignet sich besonders für den Einsatz in hygienisch sensiblen Innenbereichen. Aufgrund seiner speziellen Struktur ist es besonders leicht und geschmeidig, gleichzeitig aber sehr reißfest und widerstandsfähig.

Die MPU® Light- Sohlentechnologie bietet einen ultraleichten Laufkomfort und ein optimales Dämpfungsverhalten. Die ergonomische Profilgestaltung der Sohle sorgt für mehr Grip und unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf. (SRC) Die Profilanordnung und Sohlenrandgestaltung bieten Stabilität und noch mehr Halt.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen körperlichen Belastungen, werden temperaturregulierende Eigenschaften nicht nur verlangt, sondern erwartet. Das aktiv-X Funktionsfutter steht für höchste Qualität, innovativer Technologie und bietet dem Träger eine dauerhafte, aktive Feuchtigkeitsregulierung. Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung. Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS® ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort bilden die drei Basiskomponenten: Druckentlastung. Dämpfung. Dynamik. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reaktionsfreudigen MPU Sohlentechnologie.

| | |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr. | WL55905 |
| Modell | CL 370 ESD |
| Modelllinie | CL 370 |
| Hersteller | ATLAS |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 49000-42 |
| Länge mit Verpackung | 350 mm |
| Breite mit Verpackung | 250 mm |
| Höhe mit Verpackung | 150 mm |
| Verkaufseinheit | 1 Paar |
| Inhaltseinheit | 1 Paar |
| Herstellerfarbangabe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Schutzkappe | ja |
| Ausführung Schuhe | Clogs |
| Sicherheitsklasse | SB |
| Schuhsohle | MPU Light Sohlentechnologie |
| Schuhweite | Weite 10 (Standardweite) |
| Ausstattung Schuhe | <ul style="list-style-type: none"> • CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend • MPU Light Sohlentechnologie • Stahlkappe • aktiv-X Funktionsfutter • 3D-Dämpfungssystem |
| Material Schuhe | Cleanline Obermaterial |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Schuhgröße EU | 42 |
| ESD gerecht | ja |
| Risikokategorie (PSA-Verordnung) | Kategorie 2 |

Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr. | Schuhgröße EU |
|----------------|---------------|
| WL55898 | 35 |
| WL55899 | 36 |
| WL55900 | 37 |
| WL55901 | 38 |
| WL55902 | 39 |
| WL55903 | 40 |
| WL55904 | 41 |
| WL55905 | 42 |
| WL55906 | 43 |