

## Halbschuh ERGO-MED 2000 2.0, W12, S1, Mesh, Unisex, schwarz/grau, Größe 37

---



Das SportLine-Obermaterial ist ein Gewebe, welches aus Textil-Fasern besteht und verschiedenste Vorteile kombiniert. Das Gewebe ist besonders luftdurchlässig, wirkt atmungsaktiv und bietet somit einen sehr angenehmen Tragekomfort. Auch ist es durch seine hydrophobierenden Eigenschaften wasserabweisend, schnell trocknend und strapazierfähig.

ATLAS® bringt modernste Technologien und die anatomischen Bedürfnisse eines jeden Trägers zusammen. Das neue INNOFLEX SYSTEM® versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase. Vom ersten bis zum letzten Bodenkontakt wird der Sohlenkomplex permanent über die gleiche, natürliche Kraftverlaufslinie, der INNOFLEX LINE, gelenkt. Sie leitet die Kräfte von der Ferse bis zur Spitze optimal und unterstützt so die natürliche Kraftverlaufslinie. Für die entsprechende Energieaufnahme, also die Dämpfung, sind besondere Bereiche wie z.B. die CLOUDZONE

in der Ferse verantwortlich. Die großformatigen Trittflächen, welche mit besonders energieaufnahmefähigem MPU®-Material ausgestattet sind, nehmen die Energie auf und geben diese wieder gezielt in den Bewegungsablauf zurück. So kann ein ermüdungsfreies Laufen über den gesamten Arbeitstag hinweg garantiert werden.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Speziell bei knienden Tätigkeiten kann es im Bereich der Schuhspitze nach geraumer Zeit zu Verschleißerscheinungen kommen. Diese lassen sich mit Hilfe des abriebfesten MPU Spitzenschutzes deutlich verringern und die Standzeit des Schuhs wird somit erhöht.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen körperlichen Belastungen, werden temperaturregulierende Eigenschaften nicht nur verlangt, sondern erwartet. Das aktiv-X Funktionsfutter steht für höchste Qualität, innovativer Technologie und bietet dem Träger eine dauerhafte, aktive Feuchtigkeitsregulierung. Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung. Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS® ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort bilden die drei Basiskomponenten: Druckentlastung. Dämpfung. Dynamik. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reaktionsfreudigen MPU Sohlentechnologie.

Das ATLAS® clima-stream® Konzept maximiert die Atmungsaktivität, gleicht die Feuchtigkeit im Schuhinnenraum aus und reguliert die Temperatur der Umgebung optimal. Der Einsatz von hochwertigem, besonders atmungsaktivem Obermaterial, dem thermoregulierenden Innenfutter und die Klima Komfort® Einlegesohle sorgt für ein einzigartiges Tragegefühl.

ATLAS bietet für die orthopädische Versorgung durch Schuh-Zurichtungen die Modelle aus der Ergo-Med Serie an. Die mit „blueline“ gekennzeichneten Artikel sind nach der DGUV Regel 112-191 auch für zertifizierte orthopädische Veränderungen geeignet.

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>WL56273</b>         |
| Modell             | ERGO-MED 2000 2.0, W12 |
| Modelllinie        | ERGO-MED 2000 2.0      |
| Hersteller         | ATLAS                  |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller-Artikel-Nr.           | 86412-37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GPSR Herstellerdaten             | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG<br>Frische Luft 159<br>DE-44319 Dortmund<br>www.atlasschuhe.de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Länge mit Verpackung             | 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Breite mit Verpackung            | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Höhe mit Verpackung              | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verkaufseinheit                  | 1 Paar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Inhaltseinheit                   | 1 Paar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Herstellerfarbangabe             | schwarz / grau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Farbe                            | grau, schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schutzkappe                      | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ausführung Schuhe                | Halbschuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sicherheitsklasse                | S1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schuhsohle                       | MPU INNOFLEX System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rutschhemmung                    | SRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schuhweite                       | Weite 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ausstattung Schuhe               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesh-Obermaterial</li> <li>• MPU INNOFLEX System</li> <li>• Stahlkappe</li> <li>• carbonfaserverstärkter Spitzenschutz</li> <li>• aktiv-X Funktionsfutter</li> <li>• 3D-Dämpfungssystem</li> <li>• clima-stream Konzept</li> <li>• geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191</li> </ul> |
| Material Schuhe                  | Mesh Obermaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schuhgröße EU                    | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Risikokategorie (PSA-Verordnung) | Kategorie 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr. | Schuhgröße EU | Schuhweite               |
|-------------|---------------|--------------------------|
| WL56258     | 36            | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56272     | 36            | Weite 12                 |
| WL56287     | 36            | Weite 13                 |

|                |           |                          |
|----------------|-----------|--------------------------|
| WL56302        | 36        | Weite 14                 |
| WL54805        | 37        | Weite 10 (Standardweite) |
| <b>WL56273</b> | <b>37</b> | <b>Weite 12</b>          |
| WL56288        | 37        | Weite 13                 |
| WL56303        | 37        | Weite 14                 |
| WL56259        | 38        | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56274        | 38        | Weite 12                 |
| WL56289        | 38        | Weite 13                 |
| WL56304        | 38        | Weite 14                 |
| WL56260        | 39        | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56275        | 39        | Weite 12                 |
| WL56290        | 39        | Weite 13                 |
| WL56305        | 39        | Weite 14                 |
| WL56261        | 40        | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56276        | 40        | Weite 12                 |
| WL56291        | 40        | Weite 13                 |
| WL56306        | 40        | Weite 14                 |
| WL56262        | 41        | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56277        | 41        | Weite 12                 |
| WL56292        | 41        | Weite 13                 |
| WL56307        | 41        | Weite 14                 |
| WL56263        | 42        | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56278        | 42        | Weite 12                 |
| WL56293        | 42        | Weite 13                 |
| WL56308        | 42        | Weite 14                 |
| WL56264        | 43        | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56279        | 43        | Weite 12                 |
| WL56294        | 43        | Weite 13                 |
| WL56309        | 43        | Weite 14                 |
| WL56265        | 44        | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56280        | 44        | Weite 12                 |
| WL56295        | 44        | Weite 13                 |
| WL56310        | 44        | Weite 14                 |
| WL56266        | 45        | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56281        | 45        | Weite 12                 |

|         |    |                          |
|---------|----|--------------------------|
| WL56296 | 45 | Weite 13                 |
| WL56311 | 45 | Weite 14                 |
| WL56267 | 46 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56282 | 46 | Weite 12                 |
| WL56297 | 46 | Weite 13                 |
| WL56312 | 46 | Weite 14                 |
| WL56268 | 47 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56283 | 47 | Weite 12                 |
| WL56298 | 47 | Weite 13                 |
| WL56313 | 47 | Weite 14                 |
| WL56269 | 48 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56284 | 48 | Weite 12                 |
| WL56299 | 48 | Weite 13                 |
| WL56314 | 48 | Weite 14                 |
| WL56270 | 49 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56285 | 49 | Weite 12                 |
| WL56300 | 49 | Weite 13                 |
| WL56315 | 49 | Weite 14                 |
| WL56271 | 50 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56286 | 50 | Weite 12                 |
| WL56301 | 50 | Weite 13                 |
| WL56316 | 50 | Weite 14                 |