

## Sicherheitsschuh GTX 745 GORE-TEX, S3, Glattleder, Unisex, schwarz, Größe 40

---



Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus bester Qualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie, hochwertige und weiche Leder Verwendung finden. Das ATLAS Waterproof-Glattleder muss den gesamten Arbeitstag über besonderen Herausforderungen standhalten. Das ca. 2mm starke vollnarbige Rindleder zeichnet sich besonders durch seine anhaltende Wasserdichtigkeit aus und sorgt somit über mehrere Stunden hinweg für trockene Füße. Zudem ist es besonders atmungsaktiv, langlebig und formstabil.

FUNKTION UND PERFORMANCE AN DER FRISCHEN LUFT Nasse und unebene Böden, unterschiedlichste Geländeprofile und widrige Witterungsbedingungen. Gerade in den Outdoor-Arbeitswelten, kommt es auf die richtige Laufsohle an. Mit der Outdoor-Laufsohlentechnologie von ATLAS® sind Sie bestens ausgestattet. Die einzelnen Profilblöcke bieten höchste Flexibilität für einen optimalen Kontakt zum Boden und

garantieren maximale Bodenhaftung. Das Grobstollenprofil mit einer Tiefe von 4,5mm mindert das Risiko erheblich, auf nassen oder rutschigen Untergründen auszurutschen. Mit dieser Sohle sind Sie für Einsätze im Außenbereich - von der Baustelle bis zur Grünfläche - optimal ausgestattet.

Mit der durchtrittshemmenden XP® Technologie bietet ATLAS® ein innovatives System zum Schutz des Fußes gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Hierfür kommt ein textiles Hightech-Material, welches unter anderem Aramid-Fasern enthält, zum Einsatz. Hierdurch geht die erhöhte Sicherheit nicht zu Lasten des Tragekomforts, denn das Textil ist metallfrei, extrem leicht und unterstützt die natürliche Torsion des Fußes.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Die Überkappe bietet besonderen Schutz gegen Abrieb im Bereich der Schuhspitze, schützt das Oberleder in diesem Bereich gegen vorzeitigen Verschleiß und erhöht die Lebensdauer des Sicherheitsschuhs spürbar.

GORE-TEX Funktionsfutter bietet beste Performance bei Wind und Wetter. Zuverlässige Wasserdichtigkeit verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Hoher Komfort drinnen, perfekter Schutz draußen, das ganze Jahr. Die GORE-TEX Membran lässt Fußwärme und -feuchtigkeit nach außen entweichen und sorgt somit für eine angenehme Fußtemperierung, auch an heißen Tagen.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung. Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS® ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort bilden die drei Basiskomponenten: Druckentlastung. Dämpfung. Dynamik. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reaktionsfreudigen MPU Sohlentechnologie.

ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädische Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | WL57622          |
| Modell      | GTX 745 GORE-TEX |
| Modelllinie | GTX 745 GORE-TEX |
| Hersteller  | ATLAS            |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller-Artikel-Nr.           | 82100-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GPSR Herstellerdaten             | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG<br>Frische Luft 159<br>DE-44319 Dortmund<br>www.atlasschuhe.de                                                                                                                                                                                                                                        |
| Länge mit Verpackung             | 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Breite mit Verpackung            | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Höhe mit Verpackung              | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verkaufseinheit                  | 1 Paar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inhaltseinheit                   | 1 Paar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Herstellerfarbangabe             | schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Farbe                            | schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inkl. Batterie                   | nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schutzkappe                      | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ausführung (Schuhe)              | Sicherheitsschuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sicherheitsklasse                | S3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schuhsohle                       | Outdoor Sohlentechnologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rutschhemmung                    | SRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schuhweite                       | Weite 10 (Standardweite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Durchtrittshemmung               | XP metallfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ausstattung (Schuhe)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waterproof-Glattleder</li> <li>• Outdoor Sohlentechnologie</li> <li>• XP metallfreie Durchtrittshemmung</li> <li>• Stahlkappe</li> <li>• Überkappe</li> <li>• Gore-Tex Funktionsfutter</li> <li>• 3D-Dämpfungssystem</li> <li>• geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191</li> </ul> |
| Material (Schuhe)                | Waterproof Glattleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schuhgröße EU                    | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ESD gerecht                      | nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Risikokategorie (PSA-Verordnung) | Kategorie 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr. | Schuhgröße EU | Schuhweite               |
|-------------|---------------|--------------------------|
| WL84652     | 36            | Weite 10 (Standardweite) |
| WL84656     | 36            | Weite 12                 |

Products for the electronic industry



|                |           |                                 |
|----------------|-----------|---------------------------------|
| WL84653        | 37        | Weite 10 (Standardweite)        |
| WL84657        | 37        | Weite 12                        |
| WL84654        | 38        | Weite 10 (Standardweite)        |
| WL84658        | 38        | Weite 12                        |
| WL57621        | 39        | Weite 10 (Standardweite)        |
| WL57632        | 39        | Weite 12                        |
| <b>WL57622</b> | <b>40</b> | <b>Weite 10 (Standardweite)</b> |
| WL57633        | 40        | Weite 12                        |
| WL57623        | 41        | Weite 10 (Standardweite)        |
| WL57634        | 41        | Weite 12                        |
| WL57624        | 42        | Weite 10 (Standardweite)        |
| WL57635        | 42        | Weite 12                        |
| WL57625        | 43        | Weite 10 (Standardweite)        |
| WL57636        | 43        | Weite 12                        |
| WL57626        | 44        | Weite 10 (Standardweite)        |
| WL57637        | 44        | Weite 12                        |
| WL57627        | 45        | Weite 10 (Standardweite)        |
| WL57638        | 45        | Weite 12                        |
| WL57628        | 46        | Weite 10 (Standardweite)        |
| WL57639        | 46        | Weite 12                        |
| WL57629        | 47        | Weite 10 (Standardweite)        |
| WL57640        | 47        | Weite 12                        |
| WL57630        | 48        | Weite 10 (Standardweite)        |
| WL57641        | 48        | Weite 12                        |
| WL57631        | 49        | Weite 10 (Standardweite)        |
| WL57642        | 49        | Weite 12                        |
| WL84655        | 50        | Weite 10 (Standardweite)        |
| WL84132        | 50        | Weite 12                        |