

Tischwagen bis 600 kg, mit 4 Böden aus Holz, TPE Bereifung, 850x500mm



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 4 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

WL60218
FETRA
2440
1047 mm
509 mm
1179 mm

Products for the electronic industry













Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Herstellerfarbangabe	brilliantblau
Farbe	blau
Material	Stahlrohr, Profilstahl, Holzwerkstoffplatte
Material Gestell	Stahlrohr
Transportgeräteart	Tischwagen
Tragkraft	600 kg
Bereifung	TPE
Reifendurchmesser	160 mm
Lager Bereifung	Kugellager
Ladefläche Länge	850 mm
Ladefläche Breite	500 mm
Etagenanzahl	4
Etagenhöhe 1	228 mm
Etagenhöhe 2	544 mm
Etagenhöhe 3	860 mm
Etagenhöhe 4	1179 mm
ESD gerecht	nein









