

## Etagenwagen mit Flügeltüren, Tragkraft 600kg, 5 Etagen, 1800mm hoch, 1000x600mm



Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Mit einer Doppel-Flügeltür, Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Türflügel an die Stirnwände klappbar. Mit Dach aus Drahtgitter. 1 fester und 4 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. Beräderrung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Artikel-Nr.

WL60271

Products for the electronic industry



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Hersteller                  | FETRA         |
| Hersteller-Artikel-Nr.      | 8581-3DE      |
| Länge                       | 1169 mm       |
| Breite                      | 630 mm        |
| Höhe                        | 1800 mm       |
| Verkaufseinheit             | 1 Stück       |
| Inhaltseinheit              | 1 Stück       |
| Herstellerfarbangabe        | brilliantblau |
| Farbe                       | blau          |
| Material Gestell            | Stahlrohr     |
| Tragfähigkeit pro Fachboden | 90 kg         |
| Transportgeräteart          | Etagenwagen   |
| Tragkraft                   | 600 kg        |
| Anzahl Bockrollen           | 2             |
| Anzahl Lenkrollen           | 2             |
| Bereifung                   | TPE           |
| Reifendurchmesser           | 200 mm        |
| Lager Bereifung             | Kugellager    |
| Reifenstärke                | 40 mm         |
| Ladefläche Länge            | 1000 mm       |
| Ladefläche Breite           | 600 mm        |
| Etagenanzahl                | 5             |
| Etagenhöhe 1                | 269 mm        |
| Etagenhöhe 2                | 569 mm        |
| Etagenhöhe 3                | 869 mm        |
| Etagenhöhe 4                | 1169 mm       |
| Etagenhöhe 5                | 1469 mm       |
| ESD gerecht                 | nein          |