

Präzisions-Abisolierzange mit Formmessern, brüniert, AWG 16 - 26, 195 mm



Formschlüssiges Abisolieren auch von schwer zu entfernenden Isolierwerkstoffen aus PTFE, Silikon, Radox®, Kapton® und Gummi; auch mehrlagig. Ein zweites Messerpaar hält die verbleibende Isolierung zuverlässig fest. Genau auf den jeweiligen Leiterquerschnitt abgestimmte, auswechselbare Formmesser. Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit. Speziell für Kabel gemäß amerikanischer Spezifikation (AWG). - AWG: 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26

- Formschlüssiges Abisolieren auch von schwer zu entfernenden Isolierwerkstoffen aus PTFE, Silikon, Radox®, Kapton® und Gummi
- Auch mehrlagig
- Ein zweites Messerpaar hält die verbleibende Isolierung zuverlässig fest
- Genau auf den jeweiligen Leiterquerschnitt abgestimmte, auswechselbare Formmesser
- Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit

Artikel-Nr.	WL61322
Modell	12 12 14
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	12 12 14

Products for the electronic industry













Länge	205 mm
Breite	107 mm
Höhe	33 mm
Länge mit Verpackung	217 mm
Breite mit Verpackung	76 mm
Höhe mit Verpackung	40 mm
Volumen mit Verpackung	0,645 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Art der Verpackung RoHS konform	Einzelpackung nein
RoHS konform	nein
RoHS konform Oberfläche	nein brüniert
RoHS konform Oberfläche VDE	nein brüniert nein
RoHS konform Oberfläche VDE ESD gerecht	nein brüniert nein nein
RoHS konform Oberfläche VDE ESD gerecht AWG	nein brüniert nein nein 16 - 26







