


## Crimpeinsatz für Stecker der Serie Micro-Fit™ von Molex LLC



Bis zu 250 Profile erhältlich; Sonderprofile auf Anfrage. - Anwendung: Zum Vercrimpen von Steckern der Serie Micro-Fit™ von Molex LLC - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 30 - 26 / 24 - 22 / 20

- Bis zu 250 Profile erhältlich
- Sonderprofile auf Anfrage

| Artikel-Nr.            | WL61963  |
|------------------------|----------|
| Modell                 | 97 49 25 |
| Hersteller             | KNIPEX   |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 97 49 25 |
| Länge                  | 80 mm    |
| Breite                 | 50 mm    |

Products for the electronic industry













| Höhe                   | 12 mm                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Länge mit Verpackung   | 85 mm                                                             |
| Breite mit Verpackung  | 50 mm                                                             |
| Höhe mit Verpackung    | 10 mm                                                             |
| Volumen mit Verpackung | 0,043 dm <sup>3</sup>                                             |
| Verkaufseinheit        | 1 Stück                                                           |
| Inhaltseinheit         | 1 Stück                                                           |
| Art der Verpackung     | Einzelpackung                                                     |
| RoHS konform           | nein                                                              |
| VDE                    | nein                                                              |
| Anwendung Crimp        | Zum Vercrimpen von Steckern der Serie Micro-Fit™<br>von Molex LLC |
| Anzahl Crimpnester     | 3                                                                 |
| Crimpprofil            | F-Crimp schmal                                                    |
| ESD gerecht            | nein                                                              |
| AWG                    | 30 - 26 / 24 - 22 / 20                                            |
| Zangenart              | Crimpeinsatz                                                      |









2/2