Crimp-Sortiment 97 90 21 für Kabelverbinder, 0,5 bis 6 mm², inkl. Crimpzange PreziForce® und Abisolierzange Multistrip 10 im Koffer

Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox). T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.. Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen.. Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder. mit automatischer Abisolierzange KNIPEX Multistrip 10 (12 42 195). mit Crimpzange KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (für isolierte Kabelschuhe und Verbinder). Lieferumfang: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 Automatische Abisolierzange (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce® Crimpzange (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert gelb (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert blau (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert rot (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 6 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x

KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm^2), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 4 mm (1,5-2,5 mm^2), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm^2), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm^2), 25 x KNIPEX Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm^2), 25 x KNIPEX Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm^2), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm^2),
• Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox)
• T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.
• Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen.
• Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder
• Mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder

Artikel-Nr.	**WL62053**
Modell	97 90 22
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 90 22
Länge	265 mm
Breite	170 mm
Höhe	68 mm
Länge mit Verpackung	265 mm
Breite mit Verpackung	168 mm
Höhe mit Verpackung	67 mm
Volumen mit Verpackung	2,983 dm^3
Lieferumfang	Selbstanpassende Universal-Abisolierzange Multistrip 10 KNIPEX 12 42 195 Crimpzange "PreciForce" KNIPEX 97 52 36 (für isolierte Kabelschuhe und Verbinder) TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox) mit zwei stapelbaren Kunststoffeinsätzen mit je 6 Mulden für Verbinder Je 25x Flachsteckhülsen 6,3 x 0,8 mm^2: 0,5 - 1,0/1,5 - 2,5 mm Je 25x Ringkabelschuhe: Querschnitt 0,5 - 1,0 mm, Loch-Ø 4 + 5 mm; Querschnitt 1,5 - 2,5 mm, Loch-Ø 4 + 5 + 6 mm Je 20x Ringkabelschuhe: Querschnitt 4 - 6 mm, Loch-Ø 6 + 8 mm Je 25x isolierte Stoßverbinder: 0,5 - 1,0/1,5 - 2,5 mm^2 20 isolierte Stoßverbinder 4 - 6 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück

RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Zangenart	Crimpzange