

Crimp-Sortiment 97 90 25 für Kabelverbinder, 0,5 bis 6 mm², inkl. Crimpzange im Koffer



Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox). T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.. Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen.. Zwei stapelbare Stoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder. mit Crimpzange 97 22 240. Lieferumfang: 1 x 97 22 240 KNIPEX Crimpzange (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert gelb (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert blau (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert rot (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Flachstecker 6,3x0,8 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Flachstecker 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX unisolierte Steckverbinder 6,3x0,8 mm (1,0-2,5 mm²), 25 x KNIPEX unisolierte Steckverbinder 6,3x0,8 mm (0,5-1,5 mm²), 25 x KNIPEX Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX

Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²),

- Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox)
- T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.
- Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen.
- Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder
- Mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder

Artikel-Nr.	WL62054
Modell	97 90 25
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 90 25
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	265 mm
Breite	170 mm
Höhe	67 mm
Länge mit Verpackung	265 mm
Breite mit Verpackung	168 mm
Höhe mit Verpackung	67 mm
Volumen mit Verpackung	2,983 dm ³
Lieferumfang	Crimpzange 25x Steckverbinder, unisoliert 6,3x0,8 mm, 0,5-1,5 mm ² 25x Steckverbinder, unisoliert 6,3x0,8 mm, 1,0-2,5 mm ² 25x Flachsteckhülsen, 6,3x0,8 mm, 0,5-1,0 mm ² 25x Flachsteckhülsen, 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5 mm ² 25x Flachsteckhülsen, 6,3x0,8 mm, 4,0-6,0 mm ² 25x Flachstecker, 6,3x0,8 mm, 0,5-1,0 mm ² 25x Flachstecker, 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5 mm ² 25x Kabelschuhe, Ringform, Ø 4 mm, 0,5-1,0 mm ² 25x Kabelschuhe, Ringform, Ø 4 mm, 1,5-2,5 mm ² 25x Stoßverbinder, isoliert, rot, 0,5-1 mm ² 25x Stoßverbinder, isoliert, blau, 1,5-2,5 mm ² 25x Stoßverbinder, isoliert, gelb, 4,0-6,0 mm ²
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück

Inkl. Batterie	nein
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Zangenart	Crimpzange

