

## Maulschlüssel, verchromt, Maulstellung 15°, Schlüsselweite 9 mm, 105 mm



Maulstellung 15°. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite: 9mm - Länge l max.: 105mm  
- Kopfstärke a max.: 4mm - Kopfbreite b max.: 24mm

- Maulstellung 15°
- Grundwerkzeug verchromt

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.            | WL62159                                                                                |
| Modell                 | 98 00 09                                                                               |
| Hersteller             | KNIPEX                                                                                 |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 98 00 09                                                                               |
| GPSR Herstellerdaten   | KNIPEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.knipex.de |
| Länge                  | 107 mm                                                                                 |
| Breite                 | 22 mm                                                                                  |
| Höhe                   | 8 mm                                                                                   |
| Länge mit Verpackung   | 152 mm                                                                                 |
| Breite mit Verpackung  | 81 mm                                                                                  |
| Höhe mit Verpackung    | 31 mm                                                                                  |
| Volumen mit Verpackung | 0,386 dm <sup>3</sup>                                                                  |
| Verkaufseinheit        | 1 Stück                                                                                |
| Inhaltseinheit         | 1 Stück                                                                                |

Products for the electronic industry



|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Art der Verpackung | Einzelpackung            |
| Normen             | DIN EN 60900   IEC 60900 |
| RoHS konform       | nein                     |
| VDE                | nein                     |
| ESD gerecht        | nein                     |
| Werkzeuglänge      | 105 mm                   |
| Schlüsselweite     | 9 mm                     |
| Schlüsselweite     | 9 mm                     |

## Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr.    | Schlüsselweite |
|----------------|----------------|
| WL62160        | 1/2"           |
| WL62161        | 1/4"           |
| WL62175        | 3/4"           |
| WL62176        | 3/8"           |
| WL62178        | 5/8"           |
| WL62177        | 5/16"          |
| WL62157        | 7 mm           |
| WL62179        | 7/16"          |
| WL62158        | 8 mm           |
| <b>WL62159</b> | <b>9 mm</b>    |
| WL62180        | 9/16"          |
| WL62162        | 10 mm          |
| WL62163        | 11 mm          |
| WL62164        | 12 mm          |
| WL62165        | 13 mm          |
| WL62166        | 14 mm          |
| WL62167        | 15 mm          |
| WL62168        | 16 mm          |
| WL62169        | 17 mm          |
| WL62170        | 18 mm          |
| WL62171        | 19 mm          |
| WL62172        | 22 mm          |

|         |       |
|---------|-------|
| WL62173 | 24 mm |
| WL62174 | 27 mm |

