

Maulschlüssel, verchromt, Maulstellung 15°, Schlüsselweite 15 mm, 145 mm



Maulstellung 15°. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite: 15mm - Länge l max.: 145mm - Kopfstärke a max.: 7mm - Kopfbreite b max.: 37mm

- Maulstellung 15°
- Grundwerkzeug verchromt

Artikel-Nr.	WL62167
Modell	98 00 15
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	98 00 15
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	150 mm
Breite	35 mm
Höhe	12 mm
Länge mit Verpackung	170 mm
Breite mit Verpackung	84 mm
Höhe mit Verpackung	32 mm
Volumen mit Verpackung	0,441 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück

Products for the electronic industry



Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	145 mm
Schlüsselweite	15 mm
Schlüsselweite	15 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schlüsselweite
WL62160	1/2"
WL62161	1/4"
WL62175	3/4"
WL62176	3/8"
WL62178	5/8"
WL62177	5/16"
WL62157	7 mm
WL62179	7/16"
WL62158	8 mm
WL62159	9 mm
WL62180	9/16"
WL62162	10 mm
WL62163	11 mm
WL62164	12 mm
WL62165	13 mm
WL62166	14 mm
WL62167	15 mm
WL62168	16 mm
WL62169	17 mm
WL62170	18 mm
WL62171	19 mm
WL62172	22 mm

WL62173	24 mm
WL62174	27 mm

