

Maulschlüssel, verchromt, Maulstellung 15°, Schlüsselweite 17 mm, 155 mm



Maulstellung 15°. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite: 17mm - Länge l max.: 155mm - Kopfstärke a max.: 8mm - Kopfbreite b max.: 42mm

- Maulstellung 15°
- Grundwerkzeug verchromt

Artikel-Nr.	WL62169
Modell	98 00 17
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	98 00 17
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	160 mm
Breite	39 mm
Höhe	15 mm
Länge mit Verpackung	189 mm
Breite mit Verpackung	72 mm
Höhe mit Verpackung	48 mm
Volumen mit Verpackung	0,637 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück

Products for the electronic industry



Art der Verpackung	Einzelpackung
Inkl. Batterie	nein
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuiglänge	155 mm
Schlüsselweite	17 mm
Schlüsselweite	17 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schlüsselweite
WL62160	1/2"
WL62161	1/4"
WL62175	3/4"
WL62176	3/8"
WL62178	5/8"
WL62177	5/16"
WL62157	7 mm
WL62179	7/16"
WL62158	8 mm
WL62159	9 mm
WL62180	9/16"
WL62162	10 mm
WL62163	11 mm
WL62164	12 mm
WL62165	13 mm
WL62166	14 mm
WL62167	15 mm
WL62168	16 mm
WL62169	17 mm
WL62170	18 mm
WL62171	19 mm

WL62172	22 mm
WL62173	24 mm
WL62174	27 mm