

Maulschlüssel, verchromt, Maulstellung 15°, Schlüsselweite 27 mm, 215 mm



Maulstellung 15°. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite: 27mm - Schlüssellänge: 1 - Länge l max.: 215mm - Kopfstärke a max.: 9mm - Kopfbreite b max.: 63mm

- Maulstellung 15°
- Grundwerkzeug verchromt

Artikel-Nr.	WL62174
Modell	98 00 27
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	98 00 27
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	220 mm
Breite	57 mm
Höhe	15 mm
Länge mit Verpackung	264 mm
Breite mit Verpackung	94 mm
Höhe mit Verpackung	51 mm
Volumen mit Verpackung	1,205 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück

Products for the electronic industry



Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	215 mm
Schlüsselweite	27 mm
Schlüsselweite	27 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schlüsselweite
WL62160	1/2"
WL62161	1/4"
WL62175	3/4"
WL62176	3/8"
WL62178	5/8"
WL62177	5/16"
WL62157	7 mm
WL62179	7/16"
WL62158	8 mm
WL62159	9 mm
WL62180	9/16"
WL62162	10 mm
WL62163	11 mm
WL62164	12 mm
WL62165	13 mm
WL62166	14 mm
WL62167	15 mm
WL62168	16 mm
WL62169	17 mm
WL62170	18 mm
WL62171	19 mm
WL62172	22 mm

WL62173	24 mm
WL62174	27 mm

