

Abmantelungsmesser, isolierender Mehrkomponenten-Griff, 170 mm



Ergonomisch gestaltete Griffform mit angenehm gestaltetem Abgleitschutz. Mehr Sicherheit durch rutschfeste Weichkomponente. Gute Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durch Daumenmulde und "Fingerhaken" am Griffende. Transparente Schutzkappe. stabile, feststehende Hakenklinge. geeignet für Rundkabel. Klinge: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet. - Klingenlänge: 28mm - Radius: 7mm - VDE-geprüft: Ja

- Ergonomisch gestaltete Griffform mit angenehm gestaltetem Abgleitschutz
- Mehr Sicherheit durch rutschfeste Weichkomponente
- Gute Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durch Daumenmulde und "Fingerhaken" am Griffende
- Transparente Schutzkappe

Artikel-Nr.	WL62324
Modell	98 53 03
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	98 53 03
Länge	170 mm
Breite	42 mm
Höhe	26 mm
Länge mit Verpackung	229 mm
Breite mit Verpackung	119 mm
Höhe mit Verpackung	52 mm
Volumen mit Verpackung	1,417 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück

Products for the electronic industry













Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
VDE	ja
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	170 mm
Griff Ausprägung	VDE I isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE- geprüft
Klingenlänge	28 mm
Zangenart	Abmantelungswerkzeug







