

WSM 1C, digitale Akku-Lötstation Set, 40 W (UK-Version)



- Portable Lötstation: unterwegs löten mit der leichten Lötstation, unabhängig von externer Stromzufuhr, für professionellen Einsatz an abgelegenen Orten
- Bis zu eine Stunde mit einer Ladung: Löten bis zu einer Stunde mit vollgeladenem Akku
- 5 Minuten laden für 15 Minuten Löten: voll wieder aufgeladener Akku innerhalb von 20 Minuten, für bis zu eine Stunde Lötzeit
- Extrem schnelle Aufheizzeit: bereit zu löten innerhalb 5 Sekunden. Schnelle Aufheiz- und Reaktionszeit, Sensor nahe an der Lötstelle, perfekter Wärmeübergang. Keine Ausfallzeiten, kontinuierlicher Arbeitsfluss, hervorragende Ergebnisse.
- Patentiertes Tip & Grip Design: die einzige Lötspitze auf dem Markt mit werkzeuglosem Spitzenwechsel. Perfekt für die Arbeit unterwegs.
- Breite Auswahl von RT Micro Lötspitzen: flexible Leistung mit den aktiven Weller RT Micro (RTM)-Lötspitzen für das Löten von Mikro- und Standardbauteilen, die ein breites Spektrum von Lötanwendungen abdecken
- ESD-sicher: speziell entwickelt für das Löten in elektrostatisch gefährdeten Bereichen und überall dort, wo eine EGB-sichere Montage erforderlich ist

- Intuitives Touchdisplay: alle Funktionalitäten direkt an der Hand mit dem intuitiven Touchdisplay
- Maximale Prozesssicherheit: Verriegelungsfunktion für Temperatur für maximale Prozesssicherheit
- Schneller Wechsel der Temperaturen: 2 frei konfigurierbare Preset-Temperaturen für schnellen Wechsel der Temperaturen
- Sicherheitsablage KH 17 mit Messingwolle
- Wiederaufladbar in 20 min
- Spannung 100-240 V AC / 12 V DC
- Nutzungssensor: Zur energieeffizienten LötKolben-Abschaltung
- Display: LCD, Touch-Sensor-Technik
- Sicherung: T5A
- enthält das UK Netzkabel und das EU Netzkabel
- UK-Version

Artikel-Nr.	WL63517
Modelllinie	WSM
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	T0053293399N
GPSR Herstellerdaten	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Länge	137 mm
Breite	110 mm
Höhe	55 mm
Lieferumfang	1x Versorgungseinheit WSM 1C 1x LötKolben WMRP 1x Sicherheitsablage mit Messingwolle 1x Lötspitze RT 3 1x Netzstecker 1x Klinkenstecker 1x Bedienungsanleitung
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Leistung	50 W
Spannung	240 V
Temperaturbereich °C	100 – 400 °C
Temperaturbereich °F	210 – 750 °F

Temperaturgenauigkeit °C	± 9°C
Temperaturgenauigkeit °F	± 17°F
Station (Typ)	Lötstation
Temperaturstabilität °C	± 5°C
Temperaturstabilität °F	± 9°F
ESD gerecht	ja