# Halbschuh schwarz - 48, 1761 Sicherheitsschuhe uni6 Damen / Herren, S2



- Sicherheitsschuhe uni6
- EN ISO 20345:2011
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520)
- Ristbereich mit Schnürung
- Antistatisch
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Zwischensohle Soft-PU
- ORTHOstat Sohle möglich
- Uni6 S Laufsohle schwarz weiss
- SRC
- Stahlkappe
- Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- Funktionsleder in Wabendesign
- Kratzfest

• Wasserabweisend

| Artikel-Nr. | WL64116 |
|---|---|
| Modell | 1761 |
| Hersteller | ABEBA |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 1761-48 |
| GPSR Herstellerdaten | ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH<br>Schlackenbergstraße 5<br>DE-66386 St. Ingbert<br>www.abeba.com |
| Länge mit Verpackung | 350 mm |
| Breite mit Verpackung | 250 mm |
| Höhe mit Verpackung | 150 mm |
| Verkaufseinheit | 1 Paar |
| Inhaltseinheit | 1 Paar |
| Farbe | schwarz |
| Geschlecht | unisex |
| Schutzkappe | ja |
| Ausführung (Schuhe) | Halbschuh |
| Sicherheitsklasse | S2 |
| Schuhweite | Weite 10 (Standardweite) |
| Schuhgröße EU | 48 |
| ESD gerecht | nein |
| Risikokategorie (PSA-Verordnung) | Kategorie 2 |

## Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr. | Schuhgröße EU |
|---|---|
| WL64103 | 35 |
| WL64104 | 36 |
| WL64105 | 37 |
| WL64106 | 38 |
| WL64107 | 39 |
| WL64108 | 40 |
| WL64109 | 41 |

| | |
|---|---|
| WL64110 | 42 |
| WL64111 | 43 |
| WL64112 | 44 |
| WL64113 | 45 |
| WL64114 | 46 |
| WL64115 | 47 |
| **WL64116** | **48** |