

Slipper schwarz - 37, 711029 Sicherheitsschuhe x-light Damen / Herren, S2



- Sicherheitsschuhe x-light
- EN ISO 20345:2011
- HACCP
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
- Ristbereich mit Gummizug
- Antistatisch
- Sohlenerhöhung mögl.
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- ORTHOstat Sohle möglich
- Waschbar 30 Grad
- xlight S Laufsohle schwarz
- SRC
- Stahlkappe
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Mikrofaser

Artikel-Nr.

WL67586

Modell

711029

Products for the electronic industry



| | |
|----------------------------------|--|
| Hersteller | ABEBA |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 711029-37 |
| GPSR Herstellerdaten | ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH Schlackenbergstraße 5 DE-66386 St. Ingbert www.abeba.com |
| Länge mit Verpackung | 350 mm |
| Breite mit Verpackung | 250 mm |
| Höhe mit Verpackung | 150 mm |
| Verkaufseinheit | 1 Paar |
| Inhaltseinheit | 1 Paar |
| Farbe | schwarz |
| Inkl. Batterie | nein |
| Geschlecht | unisex |
| Schutzkappe | ja |
| Ausführung (Schuhe) | Slipper |
| Sicherheitsklasse | S2 |
| Schuhweite | Weite 10 (Standardweite) |
| Schuhgröße EU | 37 |
| ESD gerecht | nein |
| Risikokategorie (PSA-Verordnung) | Kategorie 2 |

Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr. | Schuhgröße EU |
|----------------|---------------|
| WL67584 | 35 |
| WL67585 | 36 |
| WL67586 | 37 |
| WL67587 | 38 |
| WL67588 | 39 |
| WL67589 | 40 |
| WL67590 | 41 |
| WL67591 | 42 |
| WL67592 | 43 |
| WL67593 | 44 |

| | |
|---------|----|
| WL67594 | 45 |
| WL67595 | 46 |
| WL67596 | 47 |
| WL67597 | 48 |

