

## Halbschuh schwarz/neongelb - 47, 7131860 Sicherheitsschuhe x-light Damen / Herren, S3



- Sicherheitsschuhe x-light
- EN ISO 20345:2011
- Reflektorstreifen
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
- Ristbereich mit Schnürung
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Sohlenerhöhung mögl.
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Metallfreie Durchtrittssicherheit
- xlight B ESD Laufsohle schwarz
- SRC
- Stahlkappe
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Mikrofaser
- Detail S3
- Atmungsaktiv

Artikel-Nr.

WL68454

Products for the electronic industry



|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Modell                           | 7131860  |
| Hersteller                       | ABEBA  |
| Hersteller-Artikel-Nr.           | 7131860-47   |
| GPSR Herstellerdaten             | ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH<br>Schlackenbergstraße 5<br>DE-66386 St. Ingbert<br>www.abeba.com |
| Länge mit Verpackung             | 350 mm   |
| Breite mit Verpackung            | 250 mm   |
| Höhe mit Verpackung              | 150 mm   |
| Verkaufseinheit                  | 1 Paar   |
| Inhaltseinheit                   | 1 Paar   |
| Farbe                            | schwarz  |
| Geschlecht                       | unisex   |
| Schutzkappe                      | ja   |
| Ausführung (Schuhe)              | Damenschuh, Halbschuh  |
| Sicherheitsklasse                | S3   |
| Schuhweite                       | Weite 10 (Standardweite)   |
| Material (Schuhe)                | Mikrofaser   |
| Schuhgröße EU                    | 47   |
| ESD gerecht                      | ja   |
| Risikokategorie (PSA-Verordnung) | Kategorie 2  |

## Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr. | Schuhgröße EU |
|-------------|---------------|
| WL68442     | 35            |
| WL68443     | 36            |
| WL68444     | 37            |
| WL68445     | 38            |
| WL68446     | 39            |
| WL68447     | 40            |
| WL68448     | 41            |
| WL68449     | 42            |
| WL68450     | 43            |

|                |           |
|----------------|-----------|
| WL68451        | 44        |
| WL68452        | 45        |
| WL68453        | 46        |
| <b>WL68454</b> | <b>47</b> |
| WL68455        | 48        |