

Ablageständer für Entlötkolben DR560



Der DRS-Ständer funktioniert ausschließlich mit dem Entlötkolben DR560 und den Steuergeräten DIU, DDU und DMU.

Der Ruhemodus erkennt automatisch das Werkzeug im Ständer und senkt die Spitzentemperatur unter den Schmelzpunkt des Lots. Der Ruhezustand unterbricht die Stromzufuhr und verhindert so die Oxidation. Dadurch wird die Lebensdauer der Lötspitze bis zu 5 Mal länger.

Der Ständer enthält einen Spitzenreiniger mit Messingwolle sowie einen Spritzschutz und eine Spritzschutzmembran, um den Arbeitsbereich sauber und frei von Lotpartikeln zu halten. Der Kartuschenschnellwechsler ermöglicht einen sicheren, einfachen und schnellen Kartuschenwechsel, der in Kombination mit dem Kartuschenhalter die Aufbewahrung von bis zu vier Kartuschen ermöglicht.

Die Position des Werkzeughalters lässt sich leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen, und der Cable Collector ist so konzipiert, dass er sich perfekt an die Bewegungen anpasst und die Kabel vom Arbeitsbereich fernhält.

• ESD-sicher







Products for the electronic industry







ABMESSUNGEN UND GEWICHT

- 1,608 kg (3,54 lb)
- 2,172 kg (4,79 lb)
- 342 x 155 x 120 mm

Artikel-Nr.	WL71012
Modell	DR-SF
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	DR-SF
GPSR Herstellerdaten	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Passendes Handstück	Entlötkolben
ESD gerecht	ja







