

Gestängeleuchte TANEO TND 1400/940/D - 23 W / 1500 Im



Die TANEO kann man in einem Satz beschreiben "ALLROUNDTALENT ZUM ARBEITEN MIT OPTIMALEM LICHT". Sie schafft optimale Arbeitsbedingungen in der Fertigung, Montage und Qualitätsicherung.

Gestängeleuchten sorgen in Maschinen, Werkstätten, Laboren und an Montagearbeitsplätzen für eine großflächige, helle und vor allem präzise einstellbare Beleuchtung.

Bestückung: LED

• Betriebsgerät: Elektronischer Transformator

• Anschlusswerte: 100-240 V; 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 23 W
Leuchtenlichtstrom: 1500 lm
Leuchtenlichtausbeute: 65 lm/W
Lichtfarbe: Neutralweiß, ca. 4000 K

Farbwiedergabe (Ra): >= 90Farbtoleranz: 3 SDCM













• Schutzart: IP 20

• Schutzklasse: I mit Steckernetzteil; III ohne Steckernetzteil

• Bedienung: Multifunktionstaster

Leuchtengehäuse

• Farbe: Aluminiumfarben (farblos eloxiert)

• Lampenabdeckung: Kunststoff, Strukturiert

Leuchtengestänge

Artikel-Nr.

Hersteller

• Farbe: Silbermetallic

• Gewicht (netto): ca. 1.9 kg

Netzanschlussleitung: 3.40 m Netzstecker CEE 7/VII

• Befestigung: Sockel, Tischklemme (Zubehör), Zapfen16

Hersteller-Artikel-Nr.	113735000-00809724
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	silber
Leuchten- oder Lupentyp	Gestängeleuchte
Leuchtlichtstrom	1500 lm
Schutzart	IP 20
Anschlusswerte	100-240 V; 50/60 Hz

WL71643

WALDMANN

Leuchtlichtstrom	1500 lm
Schutzart	IP 20
Anschlusswerte	100-240 V; 50/60 Hz
Dimmbar	nein
Farbtemperatur	4000 °K
Leistung	23 W
Bestückung	LED
Befestigung	Tischklemme

nein

ESD gerecht









2/2