

Smart Micro Löt- und Entlötpinzetten WXMTS Set, RTWMS 030 K / WSR 210



- Smart Micro Löt- und Entlötpinzetten Set inklusive WXMTS Entlötpinzette
- 80 W, 12 V
- Visuelle Prozesskontrolle durch RGB-Signalfunktion: Einfache Identifizierung der Werkzeuge. Farbanpassung möglich. (Wählen Sie zwischen 12 Farben)
- Maximaler Schutz: Gemäß Militärstandard, Mil-Spec-konform und vollständig konform mit den IPC-Industrienormen (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools)
- Hohe Leistung / hohe Produktivität: Extrem kurze Aufheizzeit: 5 Sek.; Ausgezeichnete Reaktionszeit
- Höchste Präzision beim Lötprozess durch kurzen Abstand zwischen Spitze und Griff und optimiertes Spitzendesign.; Präzise Positionierung durch einzigartige parallele Gleitblockführung.; Kein Ausrichten nach Spitzenwechsel durch paarweises Design (vorjustierte Spitzen > Zeitersparnis > erhöht die Produktivität); Verstellfunktionen mit

Inbusschlüssel: 1,5 mm möglich, falls erforderlich ($\pm 80^\circ$ Drehwinkelverstellung + vertikale Längenverstellung von $\pm 1,2$ mm); Intelligente Entlötpinzettenspitzen (ermöglicht automatischen Spitzen-Offset)

- Kosteneinsparungen durch die einzigartige intelligente 2-in-1-Entlötpinzette 80 W, 12 V: Kompatibel mit Smart Pico (Löten oder Nacharbeiten von SMDs wie 0402, 0201, 01005) & Smart Micro Entlötpinzetten für die Verwendung unter dem Mikroskop. (Spart einen Pinzettenhandgriff)
- Anschließbar an: WXsmart Steuergerät; WSR 210 Sicherheitsablage; RTWMS / RTWPS Entlötkolben Sortiment
- Schneller Entlötpinzetten Wechsel: Das Active Tip Cartridge System ermöglicht den einfachen Austausch der Lötspitze auch mit einer heißen Entlötpinzette, ohne dass ein zusätzliches Werkzeug oder eine weitere Einstellung erforderlich ist.
- Ergonomie: Verbesserter Komfort und sichere Handhabung durch neue ergonomische Softgriffe.
- Integrierter Parameterspeicher: Standby-Temperatur und automatische Abschaltzeit können einfach im LötKolben gespeichert werden.; Parameter müssen nur einmal gespeichert werden; die Entlötpinzette kann sie mit jeder WXsmart-Station verwenden.

Artikel-Nr.	WL74121
Modell	WXMTS SET
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	T0051321299
GPSR Herstellerdaten	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Länge mit Verpackung	318 mm
Breite mit Verpackung	170 mm
Höhe mit Verpackung	155 mm
Lieferumfang	1 x WXMTS 1x WSR 210 1x RTWMS 030 K
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
Leistung	80 W
Spannung	12 V
Anheizzeit	5 s
Temperaturbereich °C	100 – 450 °C

Temperaturbereich °F 200 – 850 °F

Spitzenform Doppelspitze

